

Technische Änderung für 3- und 4-polig ungeschirmten M12/M8 Adapterleitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 3- und 4-polig ungeschirmten M12/M8 Adapterleitungen werden gem. ROHS-Anforderungen bleifrei ausgeführt, ohne die Ausnahme 6c. Die Umstellung auf das neue Design wird auf der Artikelnummer durchgeführt.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick

Art der Änderung: ☒ kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
☐ normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|--|
| ☐ Software / Firmware Bugfix | ☐ Lieferstopp durch Lieferanten |
| ☐ Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | ☐ Force majeure |
| ☒ Produktverbesserung | ☐ andere |

2. Allgemeine Information









Die 3- und 4-poligen ungeschirmten M12/M8 Adapterleitungen sind zum aktuellen Zeitpunkt bleifrei gem. ROHS- Richtlinie mit der Ausnahme 6c. Um die Artikel nachhaltig zu gestalten, wird das neue Design bleifrei ausgeführt, ohne die Ausnahme 6c.









3. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung voraussichtlich ab 09/26 in der Produktion umgesetzt wird. Die Änderung aller Artikel wird voraussichtlich bis Q1 2027 dauern. Aufgrund von bestehenden Lagerbeständen kann es auch bei späteren Bestellungen zu Lieferungen der alten Version oder einmaligen Mischlieferungen je Artikelnummer kommen.

4. Änderungsdetails

Bislang wurden für einige Komponenten der betroffenen Artikel bleihaltige Materialien verwendet. Im Zuge der Umstellung werden diese auf bleifreie Materialien umgestellt, sodass die Produkte im neuen Design der RoHS-Richtlinie ohne der Ausnahme 6c entsprechen. Durch das neue Design ändert sich das Maß der Schutzschlauchaufnahme am M12 Kopf von 10,8 auf 13mm und an dem M8 Kopf von 8,2 auf 8,1 mm. Durch das neue Design kommt es zu geringen Veränderungen der Abmaße. Die neuen Maßzeichnungen finden Sie in der u.s. Tabelle.

Altes Design	Neues Design
M12 Buchse gerade	
	
M12 Buchse gewinkelt	
	
M12 Stift gerade	
	
M12 Stift gewinkelt	
	

Altes Design	Neues Design
M8 Buchse gerade	
	
M8 Buchse gewinkelt	
	
M8 Stift gerade	
	
M8 Stift gewinkelt	
	

5. Betroffene Produkte

Von der Umstellung auf das neue Design sind alle 3- und 4-poligen ungeschirmten M12/M8 Adapterleitungen betroffen. Das neue Design ist 1:1 kompatibel.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdaten der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

www.weidmueller.com

in    