

## プリント基板用製品 B2CF シリーズ 平行生産開始のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用製品の生産能力増強およびBCP対応の一環といたしまして、従来ドイツなどヨーロッパエリアでのみ生産していた製品を弊社中国工場でも生産できるように準備を進めております。この取り組みにより、プリント基板用コネクタ B2CF シリーズについて中国での並行生産が開始されます。

弊社のすべての生産工場はISOを取得しており、ドイツ本社共通の管理システムによりコントロールされており、生産国に関わらず製造される製品は同じ品質である事が保証されます。中国工場での並行生産が開始された場合も、それらの製品がすぐに日本市場向けに供給されるわけではありませんが、今後、納期対応、災害時対応として、並行生産品の供給をさせていただく場合がございます。

また、この変更にもとない製品ラベルの原産国表記が変更される予定ですが、電気的仕様、品番、型式、梱包単位などの変更はございません。何卒ご理解いただけますようよろしくお願い致します。

敬具

### ■ 対象製品シリーズ： B2CF3.50 シリーズ (ケーブル側 2 段 PUSH IN 3.5mm ピッチコネクタ)

シリーズ	従来	2022年5月以降
B2CF3.50 シリーズ: 4 極~36 極	ルーマニア、ドイツ	ルーマニア、ドイツおよび中国
B2CF3.50 シリーズ: 38 極~46 極	中国	

※品番/型式の詳細は、次頁以降の“対象製品リスト”をご覧ください。

### ■ 変更内容:

ルーマニア、ドイツ、中国での並行生産開始

### ■ 対応時期

2022年5月より順次生産開始

■ 対象製品リスト:

品番	型式	品番	型式
1538270000	B2CF 3.50 SET BOSCH R911173648 AA1	1460180000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO
2772690000	B2CF 3.50 SET BOSCH R911411069	1535020000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO
1277460000	B2CF 3.50/04/180 SN BK BX	1375900000	B2CF 3.50/06/180LH SN OR BX
2870670000	B2CF 3.50/04/180 SN BK BX SO	1519900000	B2CF 3.50/06/180LR AU BK BX
1277270000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX	1278240000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX
2523990000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX LRP	2446450000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX SO
2509580000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX PRT	1278050000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX
2710760000	B2CF 3.50/04/180 SN RD BX	2637640000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX PRT
1993830000	B2CF 3.50/04/180F AU BK BX	1277480000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX
1277860000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX	2428900000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX LRP
2441840000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX CO	2769740000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX SO
1551320000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX PRT	2813810000	B2CF 3.50/08/180 SN GN BX SO
2655390000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX PRT	2814390000	B2CF 3.50/08/180 SN GN BX SO
2446480000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO	1277290000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX
2469670000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO	2550320000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX LRP
2746230000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO	2509610000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT
1277650000	B2CF 3.50/04/180F SN OR BX	2536570000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT
2830820000	B2CF 3.50/04/180F SN OR BX PRT	2536590000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT
2576480000	B2CF 3.50/04/180F SN YL BX CO	2698770000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT
1375710000	B2CF 3.50/04/180LH SN BK BX	2799660000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT
1362190000	B2CF 3.50/04/180LH SN BK BX SO	2654770000	B2CF 3.50/08/180F AU BK BX
1375890000	B2CF 3.50/04/180LH SN OR BX	1277880000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX
1278230000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX	1551310000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX PRT
2446440000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX SO	1994640000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX PRT
1278040000	B2CF 3.50/04/180LR SN OR BX	2446570000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO
1277470000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX	2578000000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO
2671700000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO	2669560000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO
2671710000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO	2671780000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO
2769390000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX SO	2771850000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO
1277280000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX	1277680000	B2CF 3.50/08/180F SN OR BX
2746860000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX CO	2811370000	B2CF 3.50/08/180F SN OR BX PRT
2509600000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX PRT	2578090000	B2CF 3.50/08/180F SN YL BX SO
2427820000	B2CF 3.50/06/180 SN RD BX	1375730000	B2CF 3.50/08/180LH SN BK BX
2654740000	B2CF 3.50/06/180F AU BK BX	1477270000	B2CF 3.50/08/180LH SN BK BX SO
1277870000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX	1375910000	B2CF 3.50/08/180LH SN OR BX
2578840000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX PRT	1278250000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX
2446490000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX SO	1446980000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX PRT
2701600000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX SO	2446540000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX SO
1277670000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX	1278060000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX
2799080000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT	2690970000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX PRT
2811140000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT	1462000000	B2CF 3.50/10/180 AU BK BX SO
2830860000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT	1277490000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX
1375720000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX	2428890000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX LRP
1362200000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO	2560690000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX SO

品番	型式	品番	型式
2870730000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX SO	2000450000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX SO
1277310000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX	1375930000	B2CF 3.50/12/180LH SN OR BX
2524000000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX LRP	1519920000	B2CF 3.50/12/180LR AU BK BX
1994840000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX PRT	1278270000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX
2509620000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX PRT	2086510000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX LRP
1277890000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX	1447000000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX PRT
1551300000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX PRT	2446550000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX SO
2524030000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX PRT	1278080000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX
1540310000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO	2828650000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX SO
2446500000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO	2054530000	B2CF 3.50/12/180LRZE SN OR BX
2701640000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO	2730830000	B2CF 3.50/12/180ZE SN OR BX
1277690000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX	2152780000	B2CF 3.50/14/180 AU BK BX
2685370000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT	1277520000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX
2812510000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT	2002160000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX PRT
2829790000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT	2668400000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX SO
2467360000	B2CF 3.50/10/180FZE SN BK BX	1277330000	B2CF 3.50/14/180 SN OR BX
2509160000	B2CF 3.50/10/180FZE SN BK BX SO	2509630000	B2CF 3.50/14/180 SN OR BX PRT
1375740000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX	2497550000	B2CF 3.50/14/180F AU BK BX
1362210000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO	1277910000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX
1376380000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO	2009400000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX PRT
1460190000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO	2796400000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX PRT
1375920000	B2CF 3.50/10/180LH SN OR BX	2576650000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX SO
2526870000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO	2671730000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX SO
2526920000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO	1277730000	B2CF 3.50/14/180F SN OR BX
1278260000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX	2811390000	B2CF 3.50/14/180F SN OR BX PRT
2707410000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX PRT	2576640000	B2CF 3.50/14/180F SN YL BX SO
2446460000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX SO	1375770000	B2CF 3.50/14/180LH SN BK BX
1278070000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX	1375940000	B2CF 3.50/14/180LH SN OR BX
2828500000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX SO	1278280000	B2CF 3.50/14/180LR SN BK BX
1277510000	B2CF 3.50/12/180 SN BK BX	1278090000	B2CF 3.50/14/180LR SN OR BX
2870740000	B2CF 3.50/12/180 SN BK BX SO	2730900000	B2CF 3.50/14/180ZE SN OR BX
1277320000	B2CF 3.50/12/180 SN OR BX	1277530000	B2CF 3.50/16/180 SN BK BX
2443180000	B2CF 3.50/12/180 SN TYL BX PRT	2716010000	B2CF 3.50/16/180 SN BK BX SO
2654780000	B2CF 3.50/12/180F AU BK BX	2848650000	B2CF 3.50/16/180 SN BK BX SO
1277900000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX	1277340000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX
2772260000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX LRP	2099720000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX LRP
2446580000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO	2524010000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX LRP
2579920000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO	2509640000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX PRT
2669700000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO	1277920000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX
2671790000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO	1537010000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO
1277720000	B2CF 3.50/12/180F SN OR BX	1552940000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO
2811380000	B2CF 3.50/12/180F SN OR BX PRT	2669710000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO
1375750000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX	2671800000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO
1477280000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX SO	1277740000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX

品番	型式	品番	型式
2811400000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX PRT	1456510000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO
2661100000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX SO	1456520000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO
1375780000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX	1375980000	B2CF 3.50/20/180LH SN OR BX
1367020000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO	1278310000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX
1376390000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO	2469460000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO
1456500000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO	2518300000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO
1375950000	B2CF 3.50/16/180LH SN OR BX	1278120000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX
2690590000	B2CF 3.50/16/180LR AU OR BX	2593030000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX PRT
2539140000	B2CF 3.50/16/180LR AU RD BX SO	2054600000	B2CF 3.50/20/180LRZE SN OR BX
1278290000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX	1277560000	B2CF 3.50/22/180 SN BK BX
1447010000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT	1277370000	B2CF 3.50/22/180 SN OR BX
2707400000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT	2443300000	B2CF 3.50/22/180 SN OR BX LRP
1278100000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX	1277950000	B2CF 3.50/22/180F SN BK BX
2828660000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX SO	1277770000	B2CF 3.50/22/180F SN OR BX
2054540000	B2CF 3.50/16/180LRZE SN OR BX	1375810000	B2CF 3.50/22/180LH SN BK BX
1277540000	B2CF 3.50/18/180 SN BK BX	1375990000	B2CF 3.50/22/180LH SN OR BX
1277350000	B2CF 3.50/18/180 SN OR BX	1278320000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX
2746930000	B2CF 3.50/18/180 SN OR BX CO	2526910000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX PRT
1277930000	B2CF 3.50/18/180F SN BK BX	1278130000	B2CF 3.50/22/180LR SN OR BX
2433580000	B2CF 3.50/18/180F SN BK BX LRP	1277570000	B2CF 3.50/24/180 SN BK BX
1277750000	B2CF 3.50/18/180F SN OR BX	1449810000	B2CF 3.50/24/180 SN BK BX PRT
2661130000	B2CF 3.50/18/180F SN OR BX SO	1277380000	B2CF 3.50/24/180 SN OR BX
1375790000	B2CF 3.50/18/180LH SN BK BX	2634760000	B2CF 3.50/24/180 SN OR BX SO
1375970000	B2CF 3.50/18/180LH SN OR BX	1277970000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX
1278300000	B2CF 3.50/18/180LR SN BK BX	1994670000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX PRT
1278110000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX	2796390000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX PRT
2709390000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX PRT	2446590000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX SO
2828670000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX SO	2669720000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX SO
2054550000	B2CF 3.50/18/180LRZE SN OR BX	2821760000	B2CF 3.50/24/180F SN GN BX
1277550000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX	1277780000	B2CF 3.50/24/180F SN OR BX
2634780000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX SO	2811420000	B2CF 3.50/24/180F SN OR BX PRT
2665710000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX SO	1372870000	B2CF 3.50/24/180LH SN BK BX
1277360000	B2CF 3.50/20/180 SN OR BX	1477290000	B2CF 3.50/24/180LH SN BK BX SO
2634790000	B2CF 3.50/20/180 SN OR BX SO	1365820000	B2CF 3.50/24/180LH SN OR BX
2654790000	B2CF 3.50/20/180F AU BK BX	1278340000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX
1277940000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX	2086520000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX LRP
1537030000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO	1447020000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX PRT
1537040000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO	2446560000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX SO
2469470000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO	1278140000	B2CF 3.50/24/180LR SN OR BX
1277760000	B2CF 3.50/20/180F SN OR BX	2054620000	B2CF 3.50/24/180LRZE SN OR BX
2811410000	B2CF 3.50/20/180F SN OR BX PRT	1277580000	B2CF 3.50/26/180 SN BK BX
1375800000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX	1277390000	B2CF 3.50/26/180 SN OR BX
1376400000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO	1277980000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX
1397080000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO	2469450000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX CO

品番	型式	品番	型式
2469510000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX CO	2446520000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX SO
1277790000	B2CF 3.50/26/180F SN OR BX	1278190000	B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX
1375820000	B2CF 3.50/26/180LH SN BK BX	2054700000	B2CF 3.50/32/180LRZE SN OR BX
1376000000	B2CF 3.50/26/180LH SN OR BX	1277630000	B2CF 3.50/34/180 SN BK BX
1278350000	B2CF 3.50/26/180LR SN BK BX	1277440000	B2CF 3.50/34/180 SN OR BX
1278150000	B2CF 3.50/26/180LR SN OR BX	1278020000	B2CF 3.50/34/180F SN BK BX
1277590000	B2CF 3.50/28/180 SN BK BX	2796370000	B2CF 3.50/34/180F SN BK BX PRT
1277410000	B2CF 3.50/28/180 SN OR BX	1277840000	B2CF 3.50/34/180F SN OR BX
1277990000	B2CF 3.50/28/180F SN BK BX	1375870000	B2CF 3.50/34/180LH SN BK BX
2446510000	B2CF 3.50/28/180F SN BK BX SO	1376040000	B2CF 3.50/34/180LH SN OR BX
1277810000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX	2654260000	B2CF 3.50/34/180LR AU OR BX
2689780000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX PRT	1278400000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX
2811430000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX PRT	2086540000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX LRP
1375830000	B2CF 3.50/28/180LH SN BK BX	2838900000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX LRP
1362220000	B2CF 3.50/28/180LH SN BK BX SO	1278200000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX
1376010000	B2CF 3.50/28/180LH SN OR BX	2593050000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX PRT
1278370000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX	1277640000	B2CF 3.50/36/180 SN BK BX
2446470000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX SO	1277450000	B2CF 3.50/36/180 SN OR BX
1278170000	B2CF 3.50/28/180LR SN OR BX	1278030000	B2CF 3.50/36/180F SN BK BX
1277610000	B2CF 3.50/30/180 SN BK BX	2820700000	B2CF 3.50/36/180F SN GN BX
1277420000	B2CF 3.50/30/180 SN OR BX	1277850000	B2CF 3.50/36/180F SN OR BX
1278000000	B2CF 3.50/30/180F SN BK BX	2054720000	B2CF 3.50/36/180FZE SN OR BX
1547100000	B2CF 3.50/30/180F SN BK BX PRT	1375880000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX
1277820000	B2CF 3.50/30/180F SN OR BX	1367040000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX SO
1375840000	B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX	1460200000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX SO
1449730000	B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX PRT	1376050000	B2CF 3.50/36/180LH SN OR BX
1376020000	B2CF 3.50/30/180LH SN OR BX	2509650000	B2CF 3.50/36/180LH SN OR BX PRT
1278380000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX	2654270000	B2CF 3.50/36/180LR AU OR BX
2088890000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX LRP	1278410000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX
1278180000	B2CF 3.50/30/180LR SN OR BX	2086550000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX LRP
1277620000	B2CF 3.50/32/180 SN BK BX	2737220000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX SO
1277430000	B2CF 3.50/32/180 SN OR BX	1278210000	B2CF 3.50/36/180LR SN OR BX
1278010000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX	2054710000	B2CF 3.50/36/180LRZE SN OR BX
2796380000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX PRT	2054750000	B2CF 3.50/36/180ZE SN OR BX
1552970000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX SO	2558460000	B2CF 3.50/38/180 SN BK BX
2446530000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX SO	2556130000	B2CF 3.50/38/180 SN OR BX
1277830000	B2CF 3.50/32/180F SN OR BX	2558560000	B2CF 3.50/38/180F SN BK BX
2811450000	B2CF 3.50/32/180F SN OR BX PRT	2558510000	B2CF 3.50/38/180F SN OR BX
1375850000	B2CF 3.50/32/180LH SN BK BX	2558770000	B2CF 3.50/38/180LH SN BK BX
1367030000	B2CF 3.50/32/180LH SN BK BX SO	2558720000	B2CF 3.50/38/180LH SN OR BX
1376030000	B2CF 3.50/32/180LH SN OR BX	2558670000	B2CF 3.50/38/180LR SN BK BX
1278390000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX	2558610000	B2CF 3.50/38/180LR SN OR BX
2086530000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX LRP	2558470000	B2CF 3.50/40/180 SN BK BX
2707370000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX PRT	2558420000	B2CF 3.50/40/180 SN OR BX

品番	型式	品番	型式
2558570000	B2CF 3.50/40/180F SN BK BX		
2558520000	B2CF 3.50/40/180F SN OR BX		
2558780000	B2CF 3.50/40/180LH SN BK BX		
2558730000	B2CF 3.50/40/180LH SN OR BX		
2558680000	B2CF 3.50/40/180LR SN BK BX		
2558620000	B2CF 3.50/40/180LR SN OR BX		
2558480000	B2CF 3.50/42/180 SN BK BX		
2558430000	B2CF 3.50/42/180 SN OR BX		
2558580000	B2CF 3.50/42/180F SN BK BX		
2558530000	B2CF 3.50/42/180F SN OR BX		
2558790000	B2CF 3.50/42/180LH SN BK BX		
2558740000	B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX		
2558690000	B2CF 3.50/42/180LR SN BK BX		
2558640000	B2CF 3.50/42/180LR SN OR BX		
2558490000	B2CF 3.50/44/180 SN BK BX		
2558440000	B2CF 3.50/44/180 SN OR BX		
2558590000	B2CF 3.50/44/180F SN BK BX		
2558540000	B2CF 3.50/44/180F SN OR BX		
2558800000	B2CF 3.50/44/180LH SN BK BX		
2558750000	B2CF 3.50/44/180LH SN OR BX		
2558700000	B2CF 3.50/44/180LR SN BK BX		
2558650000	B2CF 3.50/44/180LR SN OR BX		
2558450000	B2CF 3.50/46/180 SN OR BX		
2558600000	B2CF 3.50/46/180F SN BK BX		
2558550000	B2CF 3.50/46/180F SN OR BX		
2558810000	B2CF 3.50/46/180LH SN BK BX		
2558760000	B2CF 3.50/46/180LH SN OR BX		
2558710000	B2CF 3.50/46/180LR SN BK BX		
2558660000	B2CF 3.50/46/180LR SN OR BX		

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。  
 ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 事業推進部  
 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
 TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333  
 E-mail: info@weidmuller.co.jp  
<http://www.weidmuller.co.jp>