

Technische Änderung für ungeschirmte K- und L-kodierte und geschirmte T-kodierte M12 Power Leitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die umspritzten ungeschirmten K- und L-kodierten und geschirmten T-kodierten M12 Power Leitungen werden nach einer Übergangszeit geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick


- Art der Änderung:** kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Lieferstop durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure |
| <input type="checkbox"/> Produktverbesserung | <input checked="" type="checkbox"/> andere |

2. Änderungen

Im Zuge der Vereinheitlichung des Portfolios wird das Steckverbinder Design bei den ungeschirmten K- und L-kodierten und den geschirmten T-kodierten M12 Power Leitungen geändert. Die Abmessungen der geraden Varianten bleiben identisch, bei den gewinkelten Versionen wird der Abgangswinkel des Kabels leicht geöffnet, um die Montage innerhalb der Produktion zu vereinfachen. Alle weiteren technischen Spezifikationen bleiben identisch. Bestehende Zulassungen sind von der Änderung nicht betroffen und sind weiterhin gültig.



M12 Stift gewinkelt Bisher	M12 Stift gewinkelt Neu
M12 Buchse gewinkelt Bisher	M12 Buchse gewinkelt Neu

3. Zeitplan

Die oben beschriebene Produktänderung wird ab 01.10.2025 in der Produktion einfließen. Ab diesem Datum werden für neue Aufträge nur noch die neuen Steckverbinder-Designs produziert. Aufgrund von bestehenden Lagerbeständen kann es zu Lieferungen der vorherigen Variante als auch zu Mischlieferungen kommen.

4. Betroffene Produkte

Die betroffenen Artikel entnehmen Sie bitte der Tabelle auf den folgenden Seiten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung
2455150150	SAIL-M12BG-K-1.5P	2455290150	SAIL-M12WM12W-K-1.5P
2455150300	SAIL-M12BG-K-3.0P	2455290300	SAIL-M12WM12W-K-3.0P
2455150500	SAIL-M12BG-K-5.0P	2455290500	SAIL-M12WM12W-K-5.0P
2455151000	SAIL-M12BG-K-10P	2455291000	SAIL-M12WM12W-K-10P
2455190150	SAIL-M12BW-K-1.5P	2455300030	SAIL-M12WM12W-L-0.3PGR
2455190300	SAIL-M12BW-K-3.0P	2455300050	SAIL-M12WM12W-L-0.5PGR
2455190500	SAIL-M12BW-K-5.0P	2455300150	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR
2455191000	SAIL-M12BW-K-10P	2455300300	SAIL-M12WM12W-L-3.0PGR
2455200150	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	2455300500	SAIL-M12WM12W-L-5.0PGR
2455200300	SAIL-M12BW-L-3.0PGR	2455301000	SAIL-M12WM12W-L-10PGR
2455200500	SAIL-M12BW-L-5.0PGR	2455310150	SAIL-M12WM12G-K-1.5P
2455201000	SAIL-M12BW-L-10PGR	2455310300	SAIL-M12WM12G-K-3.0P
2455202000	SAIL-M12BW-L-20PGR	2455310500	SAIL-M12WM12G-K-5.0P
2455210150	SAIL-M12G-K-1.5P	2455311000	SAIL-M12WM12G-K-10P
2455210300	SAIL-M12G-K-3.0P	2455320150	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR
2455210500	SAIL-M12G-K-5.0P	2455320300	SAIL-M12WM12G-L-3.0PGR
2455211000	SAIL-M12G-K-10P	2455320500	SAIL-M12WM12G-L-5.0PGR
2455220150	SAIL-M12G-L-1.5PGR	2455321000	SAIL-M12WM12G-L-10PGR
2455220300	SAIL-M12G-L-3.0PGR	2455330150	SAIL-M12BG-L-1.5PGR
2455220500	SAIL-M12G-L-5.0PGR	2455330300	SAIL-M12BG-L-3.0PGR
2455221000	SAIL-M12G-L-10PGR	2455330500	SAIL-M12BG-L-5.0PGR
2455230150	SAIL-M12W-K-1.5P	2455331000	SAIL-M12BG-L-10PGR
2455230300	SAIL-M12W-K-3.0P	2455331500	SAIL-M12BG-L-15PGR
2455230500	SAIL-M12W-K-5.0P	2455332000	SAIL-M12BG-L-20PGR
2455231000	SAIL-M12W-K-10P	2455332500	SAIL-M12BG-L-25PGR
2455240150	SAIL-M12W-L-1.5PGR	2455333000	SAIL-M12BG-L-30PGR
2455240300	SAIL-M12W-L-3.0PGR	2455333600	SAIL-M12BG-L-36PGR
2455240500	SAIL-M12W-L-5.0PGR	2455334000	SAIL-M12BG-L-40PGR
2455241000	SAIL-M12W-L-10PGR	2455334500	SAIL-M12BG-L-45PGR
2455250150	SAIL-M12GM12G-K-1.5P	2455334900	SAIL-M12BG-L-49PGR
2455250300	SAIL-M12GM12G-K-3.0P	2455335400	SAIL-M12BG-L-54PGR
2455250500	SAIL-M12GM12G-K-5.0P	2455336000	SAIL-M12BG-L-60PGR
2455251000	SAIL-M12GM12G-K-10P	2490240050	SAIL-M12GM12G-TS-0.5U
2455260030	SAIL-M12GM12G-L-0.3PGR	2490240100	SAIL-M12GM12G-TS-1.0U
2455260050	SAIL-M12GM12G-L-0.5PGR	2490240150	SAIL-M12GM12G-TS-1.5U
2455260150	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	2490240200	SAIL-M12GM12G-TS-2.0U
2455260300	SAIL-M12GM12G-L-3.0PGR	2490240250	SAIL-M12GM12G-TS-2.5U
2455260500	SAIL-M12GM12G-L-5.0PGR	2490240300	SAIL-M12GM12G-TS-3.0U
2455261000	SAIL-M12GM12G-L-10PGR	2490240500	SAIL-M12GM12G-TS-5.0U
2455261500	SAIL-M12GM12G-L-15PGR	2490240600	SAIL-M12GM12G-TS-6.0U
2455262000	SAIL-M12GM12G-L-20PGR	2490240700	SAIL-M12GM12G-TS-7.0U

Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung
2455262500	SAIL-M12GM12G-L-25PGR	2490240800	SAIL-M12GM12G-TS-8.0U
2455270150	SAIL-M12GM12W-K-1.5P	2490241000	SAIL-M12GM12G-TS-10U
2455270300	SAIL-M12GM12W-K-3.0P	2490241200	SAIL-M12GM12G-TS-12U
2455270500	SAIL-M12GM12W-K-5.0P	2490241500	SAIL-M12GM12G-TS-15U
2455271000	SAIL-M12GM12W-K-10P	2601450240	SAIL-M12GM12G-TS-2.4UKM
2455280150	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	2617670500	SAIL-M12G-TS-5.0U
2455280300	SAIL-M12GM12W-L-3.0PGR	2671670500	SAIL-M12BG-TS-5.0U
2455280500	SAIL-M12GM12W-L-5.0PGR	2762120155	SAIL-M12BG-L-1.55PGRK2
2455281000	SAIL-M12GM12W-L-10PGR		

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdataen der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany
www.weidmueller.com

