

Mitteilung zur Reduzierung des Außenmantels der PUR Leitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten Sensorleitungen werden geändert.

Bitte leiten Sie diese Produktänderungsmitteilung (PCN) an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

1. Allgemeiner Überblick

- Art der Änderung:** kurzfristige Aktion (ausgeführt innerhalb der nächsten 6 Monate)
 normal (ausgeführt nach 6 Monaten)

Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produktverbesserung | <input type="checkbox"/> andere |

2. Änderungsdetails

Im Zuge der Umstellung der Rohkabel von UL 20233 auf UL 20549 muss der Außendurchmesser auf den neuen UL-Style angepasst werden.

Mit dieser Produktänderung werden die Außendurchmesser gemäß der unten aufgeführten Tabelle reduziert. Alle weiteren technischen Spezifikationen wie bspw. Temperaturbereich, Biegeradien, etc. bleiben identisch. Insofern die umspritzte Leitung über eine UL-Zulassung nach UL 2238 verfügt, bleibt diese uneingeschränkt gültig.

3. Betroffene Produkte

Kabelbeschreibung	Durchmesser ALT	Durchmesser NEU
Geschirmtes schwarzes PUR Kabel 3x0,34mm ²	5,00mm +/-0,20mm	4,60mm +/-0,20mm
Geschirmtes schwarzes PUR Kabel 4x0,34mm ²	5,40mm +/-0,20mm	5,00mm +/-0,20mm
Geschirmtes schwarzes PUR Kabel 5x0,34mm ²	5,70mm +/-0,20mm	5,30mm +/-0,20mm
Ungeschirmtes schwarzes PUR Kabel 3x0,25mm ²	4,10mm +/-0,15mm	3,60mm +/-0,10mm
Ungeschirmtes schwarzes PUR Kabel 4x0,25mm ²	4,40mm +/-0,15mm	3,90mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes schwarzes PUR Kabel 3x0,34mm ²	4,30mm +/-0,15mm	3,80mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes schwarzes PUR Kabel 4x0,34mm ²	4,80mm +/-0,15mm	4,10mm +0,15mm / -0,10mm
Ungeschirmtes schwarzes PUR Kabel 5x0,34mm ²	5,30mm +/-0,15mm	4,70mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes gelbes PUR Kabel 3x0,25mm ²	4,10mm +/-0,15mm	3,60mm +/-0,10mm
Ungeschirmtes gelbes PUR Kabel 4x0,25mm ²	4,40mm +/-0,15mm	3,90mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes gelbes PUR Kabel 3x0,34mm ²	4,30mm +/-0,15mm	3,80mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes gelbes PUR Kabel 4x0,34mm ²	4,80mm +/-0,15mm	4,10mm +/-0,15mm
Ungeschirmtes gelbes PUR Kabel 5x0,34mm ²	5,30mm +/-0,15mm	4,70mm +/-0,15mm

Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
SAI...-M12...-5-....U...	SAI...-M8...-3-....UGE...
SAI...-M12...-4-....U...	SAI...-M8...-4-....UGE...
SAI...-M12...-3-....U...	SAI...-M12...-KXX-....U...
SAI...-M12...-2/4-....U...	SAI...-M12...-KXX-....UGE...
SAI...-M8...-3-....U...	SAI...-M8...-KXX-....U...
SAI...-M8...-4-....U...	SAI...-M8...-KXX-....UGE...
SAI...-M12...-5S-....U...	SAI...-Z...-KXX-....U...
SAI...-M12...-4S-....U...	SAI...-Z...-3-....U...
SAI...-M12...-3S-....U...	SAI...-Z...-2/4-....U...
SAI...-M12...-5-....UGE...	SAI...-Z...-5-....U...
SAI...-M12...-4-....UGE...	SAI...-Z...-3-....UGE...
SAI...-M12...-3-....UGE...	SAI...-Z...-KXX-....UGE...

4. Zeitplan

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, dass die Änderung nach Abfluss der bisherigen Rohkabel in der Produktion umgesetzt wird.

Wir hoffen, dass die Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie nicht wesentlich beeinträchtigen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und mit minimalen oder gar keinen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs durchzuführen.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und tun alles, um diese Produktumstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, ohne große Auswirkungen auf Lieferzeiten und allgemeine Funktionen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Vertriebsbüro. Alle Kontaktdaten der Vertriebsmitarbeiter finden Sie hier: <https://www.weidmueller.com/contact>

Einzelheiten zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch in unserem Support Center unter dem folgenden Link:

<https://support.weidmueller.com/support-center/popular-resources/product-change-notifications>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

www.weidmueller.com

