

プリント基板用コネクタ LR&LHレバーの使用材料変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。





この度、プリント基板用コネクタ シリーズの LR&LHレバーの使用材料を変更させていただく事となりました。
この変更による該当製品の品番、型式や電氣的仕様の変更はございません。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■ 変更内容

LR & LHレバーのプラスチック材料を PBT から PA66 へ変更
難燃性の変更はございません(UL94 V-0)。
※ その他、取付寸法、電氣的/機械的仕様、品番、型式等の変更はありません。

旧	新
  <p data-bbox="427 1617 481 1646">PBT</p>	  <p data-bbox="1114 1617 1168 1646">PA66</p>

■ 対象製品

対象製品の品番、型式につきましては、下記製品リストでご確認ください。

■ 変更時期

新デザインは 2020 年第一四半期(2020 年 1 月)より切替開始いたします。
旧デザインは在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。
※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

対象製品

Order No.	Type	Order No.	Type
1278230000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX	2654260000	B2CF 3.50/34/180LR AU OR BX
2446440000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX SO	1278400000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX
1278040000	B2CF 3.50/04/180LR SN OR BX	2086540000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX LRP
1519900000	B2CF 3.50/06/180LR AU BK BX	1278200000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX
1278240000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX	2593050000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX PRT
2446450000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX SO	2654270000	B2CF 3.50/36/180LR AU OR BX
1278050000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX	1278410000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX
2637640000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX PRT	2086550000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX LRP
1278250000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX	1278210000	B2CF 3.50/36/180LR SN OR BX
1446980000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX PRT	2054710000	B2CF 3.50/36/180LRZE SN OR BX
2446540000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX SO	2558670000	B2CF 3.50/38/180LR SN BK BX
1278060000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX	2558610000	B2CF 3.50/38/180LR SN OR BX
2690970000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX PRT	2558680000	B2CF 3.50/40/180LR SN BK BX
2526870000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO	2558620000	B2CF 3.50/40/180LR SN OR BX
2526920000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO	2558690000	B2CF 3.50/42/180LR SN BK BX
1278260000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX	2558640000	B2CF 3.50/42/180LR SN OR BX
2446460000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX SO	2558700000	B2CF 3.50/44/180LR SN BK BX
1278070000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX	2558650000	B2CF 3.50/44/180LR SN OR BX
1519920000	B2CF 3.50/12/180LR AU BK BX	2558820000	B2CF 3.50/46/180LR AU OR BX
1278270000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX	2558710000	B2CF 3.50/46/180LR SN BK BX
2086510000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX LRP	2558660000	B2CF 3.50/46/180LR SN OR BX
1447000000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX PRT	1530990000	BL 3.50/02/180LR SN OR BX
2446550000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX SO	2441480000	BL 3.50/03/180LR SN BK BX
1278080000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX	1531000000	BL 3.50/03/180LR SN OR BX
2054530000	B2CF 3.50/12/180LRZE SN OR BX	2441490000	BL 3.50/04/180LR SN BK BX
1278280000	B2CF 3.50/14/180LR SN BK BX	1531010000	BL 3.50/04/180LR SN OR BX
1278090000	B2CF 3.50/14/180LR SN OR BX	2441500000	BL 3.50/05/180LR SN BK BX
2690590000	B2CF 3.50/16/180LR AU OR BX	1531020000	BL 3.50/05/180LR SN OR BX
2539140000	B2CF 3.50/16/180LR AU RD BX SO	1531030000	BL 3.50/06/180LR SN OR BX
1278290000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX	2441510000	BL 3.50/07/180LR SN BK BX
1447010000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT	1531040000	BL 3.50/07/180LR SN OR BX
1278100000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX	1531050000	BL 3.50/08/180LR SN OR BX
2054540000	B2CF 3.50/16/180LRZE SN OR BX	2441520000	BL 3.50/09/180LR SN BK BX
1278300000	B2CF 3.50/18/180LR SN BK BX	1531070000	BL 3.50/09/180LR SN OR BX
1278110000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX	1531080000	BL 3.50/10/180LR SN OR BX
2709390000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX PRT	1531090000	BL 3.50/11/180LR SN OR BX
2054550000	B2CF 3.50/18/180LRZE SN OR BX	1531100000	BL 3.50/12/180LR SN OR BX
1278310000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX	2591910000	BL 3.50/12/180LR SN OR BX SO
2469460000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO	2591940000	BL 3.50/12/180LR SN OR BX SO
2518300000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO	1531110000	BL 3.50/13/180LR SN OR BX
1278120000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX	1531120000	BL 3.50/14/180LR SN OR BX
2593030000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX PRT	1531130000	BL 3.50/15/180LR SN OR BX
2054600000	B2CF 3.50/20/180LRZE SN OR BX	1531140000	BL 3.50/16/180LR SN OR BX
1278320000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX	2459840000	BLF 3.50/02/180LR SN BK BX

Order No.	Type	Order No.	Type
2526900000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX PRT	2459680000	BLF 3.50/02/180LR SN OR BX
2526910000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX PRT	2695580000	BLF 3.50/02/180LR SN OR BX PRT
1278130000	B2CF 3.50/22/180LR SN OR BX	2459850000	BLF 3.50/03/180LR SN BK BX
1278340000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX	2459690000	BLF 3.50/03/180LR SN OR BX
2086520000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX LRP	2459860000	BLF 3.50/04/180LR SN BK BX
1447020000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX PRT	2459700000	BLF 3.50/04/180LR SN OR BX
2446560000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX SO	2459870000	BLF 3.50/05/180LR SN BK BX
1278140000	B2CF 3.50/24/180LR SN OR BX	2459710000	BLF 3.50/05/180LR SN OR BX
2054620000	B2CF 3.50/24/180LRZE SN OR BX	2459880000	BLF 3.50/06/180LR SN BK BX
1278350000	B2CF 3.50/26/180LR SN BK BX	2459720000	BLF 3.50/06/180LR SN OR BX
1278150000	B2CF 3.50/26/180LR SN OR BX	2459890000	BLF 3.50/07/180LR SN BK BX
1278370000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX	2459730000	BLF 3.50/07/180LR SN OR BX
2446470000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX SO	2459900000	BLF 3.50/08/180LR SN BK BX
1278170000	B2CF 3.50/28/180LR SN OR BX	2459740000	BLF 3.50/08/180LR SN OR BX
1278380000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX	2459910000	BLF 3.50/09/180LR SN BK BX
2088890000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX LRP	2459750000	BLF 3.50/09/180LR SN OR BX
1278180000	B2CF 3.50/30/180LR SN OR BX	2459920000	BLF 3.50/10/180LR SN BK BX
1278390000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX	2459760000	BLF 3.50/10/180LR SN OR BX
2086530000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX LRP	2459930000	BLF 3.50/11/180LR SN BK BX
2446520000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX SO	2459770000	BLF 3.50/11/180LR SN OR BX
1278190000	B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX	2459940000	BLF 3.50/12/180LR SN BK BX
2054700000	B2CF 3.50/32/180LRZE SN OR BX	2459780000	BLF 3.50/12/180LR SN OR BX
2685500000	BLF 3.50/12/180LR SN OR BX SO	2604390000	BL-I/O 3.50/10LR SN BK BX SET
2689770000	BLF 3.50/12/180LR SN OR BX SO	1060740000	BL-I/O 3.50/10LR SN BK BX SO
2538200000	BLF 3.50/13/180LR SN BK BX	1000590000	BL-I/O 3.50/30LR NPN LED SN BK BX
2459790000	BLF 3.50/13/180LR SN OR BX	1000570000	BL-I/O 3.50/30LR PNP LED SN BK BX
2538210000	BLF 3.50/14/180LR SN BK BX	1000550000	BL-I/O 3.50/30LR SN BK BX
2459800000	BLF 3.50/14/180LR SN OR BX	1060750000	BL-I/O 3.50/30LR SN BK BX SO
2538220000	BLF 3.50/15/180LR SN BK BX	1060790000	BL-I/O 3.50/30LR SN BK BX SO
2459810000	BLF 3.50/15/180LR SN OR BX	1531210000	BLZF 3.50/02/180LR SN OR BX
2538230000	BLF 3.50/16/180LR SN BK BX	2442120000	BLZF 3.50/03/180LR SN BK BX
2459820000	BLF 3.50/16/180LR SN OR BX	1531220000	BLZF 3.50/03/180LR SN OR BX
2538240000	BLF 3.50/17/180LR SN BK BX	1531230000	BLZF 3.50/04/180LR SN OR BX
2538260000	BLF 3.50/17/180LR SN OR BX	1531250000	BLZF 3.50/05/180LR SN OR BX
2538250000	BLF 3.50/18/180LR SN BK BX	1531270000	BLZF 3.50/06/180LR SN OR BX
2538270000	BLF 3.50/18/180LR SN OR BX	1531290000	BLZF 3.50/07/180LR SN OR BX
2459830000	BLF 3.50/24/180LR SN OR BX	1531300000	BLZF 3.50/08/180LR SN OR BX
1531200000	BL-I/O 3.50/10/180LR NPN LED SN BK BX	1531310000	BLZF 3.50/09/180LR SN OR BX
1000560000	BL-I/O 3.50/10/180LR PNP LED SN BK BX	1531320000	BLZF 3.50/10/180LR SN OR BX
1531190000	BL-I/O 3.50/10/180LR PNP LED SN BK BX	1531330000	BLZF 3.50/11/180LR SN OR BX
1531180000	BL-I/O 3.50/10/180LR SN BK BX	1531340000	BLZF 3.50/12/180LR SN OR BX
1000580000	BL-I/O 3.50/10LR NPN LED SN BK BX	1531350000	BLZF 3.50/13/180LR SN OR BX
1000540000	BL-I/O 3.50/10LR SN BK BX	1531360000	BLZF 3.50/14/180LR SN OR BX
1137110000	BL-I/O 3.50/10LR SN BK BX SET	1531370000	BLZF 3.50/15/180LR SN OR BX
		1531380000	BLZF 3.50/16/180LR SN OR BX

Order No.	Type	Order No.	Type
1009550000	BL 3.50/10/180LH SN DKG Y BX PRT	1691730901	BLZF 3.50/18/180LH SN OR BX PRT
1044420000	BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX SO	1691740000	BLZF 3.50/19/180LH SN OR BX
1044430000	BLZF 3.50/02/180LH SN BK BX SO	1691750000	BLZF 3.50/20/180LH SN OR BX
1141550000	BLZF 3.50/03/180LH SN BK BX PRT	1691790000	BLZF 3.50/24/180LH SN OR BX
1141560000	BLZF 3.50/04/180LH SN BK BX PRT	1691800000	BLZF 3.50/02/180LH SN BK BX
1141570000	BLZF 3.50/04/180LH SN YL BX PRT	1691810000	BLZF 3.50/03/180LH SN BK BX
1141590000	BLZF 3.50/10/180LH SN BK BX PRT	1691820000	BLZF 3.50/04/180LH SN BK BX
1157750000	BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX SO	1691830000	BLZF 3.50/05/180LH SN BK BX
1172490000	BLZF 3.50/03/180LH SN BK BX SO	1691840000	BLZF 3.50/06/180LH SN BK BX
1189120000	BLZF 3.50/08/180LH SN BK BX SO	1691860000	BLZF 3.50/08/180LH SN BK BX
1218360000	BLZF 3.50/02/180LH SN BK BX SO	1691900000	BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX
1266340000	BLZF 3.50/03/180LH SN OR BX PRT	1691930000	BLZF 3.50/15/180LH SN BK BX
1309350000	BLZF 3.50/03/180LH SN BK BX SO	1691940000	BLZF 3.50/16/180LH SN BK BX
1406100000	BL 3.50/14/180LH SN BK BX SO	1691960000	BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX
1486750000	BL 3.50/12/180LH AU GY BX	1691970000	BLZF 3.50/19/180LH SN BK BX
1486770000	BL 3.50/11/180LH AU GY BX	1692020000	BLZF 3.50/24/180LH SN BK BX
1486780000	BL 3.50/02/180LH AU GY BX	1767541001	BLZF 3.50/12/180LH SN DKG Y BX PRT
1516000000	BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX SO	1767551001	BLZF 3.50/18/180LH SN DKG Y BX PRT
1687650000	BL 3.50/02/180LH SN OR BX	1767561001	BL 3.50/18/180LH SN DKG Y BX PRT
1687660000	BL 3.50/03/180LH SN OR BX	1767571001	BL 3.50/12/180LH SN DKG Y BX PRT
1687670000	BL 3.50/04/180LH SN OR BX	1784101001	BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX PRT
1687680000	BL 3.50/05/180LH SN OR BX	1804350000	BLZF 3.50/08/180LH SN DKG Y BX PRT
1687690000	BL 3.50/06/180LH SN OR BX	1816510000	BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX PRT
1687700000	BL 3.50/07/180LH SN OR BX	1816520000	BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX PRT
1687710000	BL 3.50/08/180LH SN OR BX	1822500000	BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX SO
1687720000	BL 3.50/09/180LH SN OR BX	1822510000	BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX SO
1687730000	BL 3.50/10/180LH SN OR BX	1888550000	BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX PRT
1687740000	BL 3.50/11/180LH SN OR BX	1891430000	BLZF 3.50/10/180LH SN DKG Y BX PRT
1687750000	BL 3.50/12/180LH SN OR BX	2014710000	BL 3.50/20/180LH SN DKG Y BX PRT
1687760000	BL 3.50/13/180LH SN OR BX	2459950000	BLF 3.50/02/180LH SN OR BX
1687770000	BL 3.50/14/180LH SN OR BX	2459960000	BLF 3.50/03/180LH SN OR BX
1687780000	BL 3.50/15/180LH SN OR BX	2459970000	BLF 3.50/04/180LH SN OR BX
1687790000	BL 3.50/16/180LH SN OR BX	2459980000	BLF 3.50/05/180LH SN OR BX
1687800000	BL 3.50/17/180LH SN OR BX	2459990000	BLF 3.50/06/180LH SN OR BX
1687810000	BL 3.50/18/180LH SN OR BX	2460000000	BLF 3.50/07/180LH SN OR BX
1687820000	BL 3.50/19/180LH SN OR BX	2460010000	BLF 3.50/08/180LH SN OR BX
1687830000	BL 3.50/20/180LH SN OR BX	2460020000	BLF 3.50/09/180LH SN OR BX
1687950000	BL 3.50/09/180LH SN BK BX	2460100000	BLF 3.50/17/180LH SN OR BX
1687840000	BL 3.50/21/180LH SN OR BX	2460030000	BLF 3.50/10/180LH SN OR BX
1687850000	BL 3.50/22/180LH SN OR BX	2460040000	BLF 3.50/11/180LH SN OR BX
1687860000	BL 3.50/23/180LH SN OR BX	2460050000	BLF 3.50/12/180LH SN OR BX
1687870000	BL 3.50/24/180LH SN OR BX	2460060000	BLF 3.50/13/180LH SN OR BX
1687880000	BL 3.50/02/180LH SN BK BX	2460070000	BLF 3.50/14/180LH SN OR BX
1687900000	BL 3.50/04/180LH SN BK BX	2460080000	BLF 3.50/15/180LH SN OR BX

Order No.	Type	Order No.	Type
1687940000	BL 3.50/08/180LH SN BK BX	2460090000	BLF 3.50/16/180LH SN OR BX
1687960000	BL 3.50/10/180LH SN BK BX	2460110000	BLF 3.50/18/180LH SN OR BX
1687980000	BL 3.50/12/180LH SN BK BX	2537880000	BLF 3.50/02/180LH SN BK BX
1688020000	BL 3.50/16/180LH SN BK BX	2538020000	BLF 3.50/03/180LH SN BK BX
1688040000	BL 3.50/18/180LH SN BK BX	2538030000	BLF 3.50/04/180LH SN BK BX
1688060000	BL 3.50/20/180LH SN BK BX	2538040000	BLF 3.50/05/180LH SN BK BX
1688100000	BL 3.50/24/180LH SN BK BX	2538050000	BLF 3.50/06/180LH SN BK BX
1691570000	BLZF 3.50/02/180LH SN OR BX	2538060000	BLF 3.50/07/180LH SN BK BX
1691580000	BLZF 3.50/03/180LH SN OR BX	2538070000	BLF 3.50/08/180LH SN BK BX
1691590000	BLZF 3.50/04/180LH SN OR BX	2538080000	BLF 3.50/09/180LH SN BK BX
1691600000	BLZF 3.50/05/180LH SN OR BX	2538090000	BLF 3.50/10/180LH SN BK BX
1691610000	BLZF 3.50/06/180LH SN OR BX	2538100000	BLF 3.50/11/180LH SN BK BX
1691620000	BLZF 3.50/07/180LH SN OR BX	2538110000	BLF 3.50/12/180LH SN BK BX
1691630000	BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX	2538120000	BLF 3.50/13/180LH SN BK BX
1691640000	BLZF 3.50/09/180LH SN OR BX	2538130000	BLF 3.50/14/180LH SN BK BX
1691650000	BLZF 3.50/10/180LH SN OR BX	2538140000	BLF 3.50/15/180LH SN BK BX
1691670000	BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX	2538150000	BLF 3.50/16/180LH SN BK BX
1691690000	BLZF 3.50/14/180LH SN OR BX	2538160000	BLF 3.50/17/180LH SN BK BX
1691700000	BLZF 3.50/15/180LH SN OR BX	2538170000	BLF 3.50/18/180LH SN BK BX
1691710000	BLZF 3.50/16/180LH SN OR BX	2538180000	BLF 3.50/24/180LH SN BK BX
1691730000	BLZF 3.50/18/180LH SN OR BX	2538190000	BLF 3.50/24/180LH SN OR BX
		2636790000	BLF 3.50/18/180LH SN BK BX SO

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 マーケティング部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
http://www.weidmuller.co.jp