

# Campanha de Electrónica 2026

Promoção válida até 31 de dezembro de 2026



**Weidmüller** 



## RELÉS DRI

2 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRI424024 24VDC	<b>7760056322</b>	2,14 €
DRI424024LTD 24VDC c/LED+Botão de teste+Diodo	<b>7760056340</b>	2,70 €
DRI424524LT 24VAC c/LED+Botão de teste	<b>7760056343</b>	3,38 €
DRI424730LT 230VAC c/LED+Botão de teste	<b>7760056345</b>	3,38 €
BASE SDI 2CO F ECO 2 pisos, Parafuso com clip incluído	<b>7760056349</b>	1,23 €
BASE SDI 2CO 3 pisos, Parafuso	<b>7760056351</b>	1,65 €
BASE SDI 2CO P 3 pisos, Push In	<b>7760056365</b>	2,45 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP (p/Base 7760056351)	<b>7760056352</b>	0,19 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP P (p/Base 7760056365)	<b>7760056389</b>	0,21 €
ESG 6/15 SDI MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056351/6365)	<b>2558340000</b>	0,15 €


Consulte-nos para mais modelos e versões

## RELÉS - KITS DRI

KITS DRI 2 contactos -pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB Parafuso	<b>2476890000</b>	5,60 €
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB Parafuso	<b>2476920000</b>	6,20 €
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB Parafuso	<b>2476940000</b>	6,20 €
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB Push In	<b>2576190000</b>	6,33 €
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB Push In	<b>2576230000</b>	6,94 €
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB Push In	<b>2576150000</b>	6,94 €



## RELÉS DRM

4 contactos (5A) - Pinos Faston

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRM570024LT 24VDC c/LED + Botão de teste	<b>7760056097</b>	2,19 €
DRM570524LT 24VAC c/LED + Botão de teste	<b>7760056101</b>	2,27 €
DRM570730LT 230VAC c/LED + Botão de teste	<b>7760056104</b>	2,45 €
BASES FS 4CO 2 pisos, Parafuso	<b>7760056107</b>	1,45 €
BASE SCM ECO 4CO 3 pisos, Parafuso	<b>7760056264</b>	2,14 €
BASE SCM 4CO P 3 pisos, Push In	<b>7760056363</b>	3,24 €
CLIP FIXAÇÃO Metálico DRM/DRL CLIP M (p/Base 7760056364/7760056263)	<b>7760056108</b>	0,12 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SCM CLIP P (p/Base 7760056364/7760056263)	<b>7760056367</b>	0,36 €
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056364/7760056263)	<b>1520980000</b>	0,16 €

Consulte-nos para mais modelos e versões

## RELÉS - KITS DRM


KITS DRM 4 contactos - pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB Parafuso	<b>1542510000</b>	5,73 €
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB Parafuso	<b>1542530000</b>	5,98 €
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB Parafuso	<b>1542540000</b>	5,98 €
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB Push In	<b>2576140000</b>	6,87 €
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB Push In	<b>2576100000</b>	7,18 €
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB Push In	<b>2576060000</b>	7,18 €

## TERMSERIES-Compact

Os novos módulos completos ultracompactos complementam a família TERMSERIES. Os seus relés são integrados, o que os torna particularmente resistentes a vibrações. Graças ao design fino e, principalmente, plano, podem ser instalados em qualquer lugar.





## SNAP IN

A revolução das cablagens

Com o SNAP IN, o trabalho de instalação e manutenção pode ser executado tão rapidamente quanto o estalar de dedos. A nova conexão é tão simples no seu princípio como é na sua utilização: o cabo descarnado é inserido diretamente nos pontos de conexão abertos e a conexão é executada com um simples click.


**SNAP IN**   
Invented by Weidmüller.



## RELÉS INTERFACE TERMSERIES

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
<b>Ligação por parafuso 1 Contacto Inversor</b>		
TRS 24VDC 1CO	1122770000	4,06 €
TRS 24VUC 1CO	1122780000	5,57 €
TRS 230VUC 1CO	1122820000	6,39 €
<b>Ligação por mola 1 Contacto Inversor</b>		
TRZ 24VDC 1CO	1122880000	4,06 €
TRZ 24VUC 1CO	1122890000	5,57 €
TRZ 230VUC 1CO	1122930000	6,39 €
<b>Ligação Push In 1 Contacto Inversor</b>		
TRP 24VDC 1CO	2618000000	4,06 €
TRP 24VUC 1CO	2618220000	5,57 €
TRP 230VUC 1CO	2618050000	6,39 €
<b>Ligação por parafuso 2 Contactos Inversores</b>		
TRS 24VDC 2CO	1123490000	5,83 €
TRS 24VUC 2CO	1123500000	7,32 €
TRS 230VUC 2CO	1123540000	8,34 €
<b>Ligação por mola 2 Contactos Inversores</b>		
TRZ 24VDC 2CO	1123610000	5,83 €
TRZ 24VUC 2CO	1123620000	7,32 €
TRZ 230VUC 2CO	1123670000	8,34 €
<b>Ligação Push In 2 Contactos Inversores</b>		
TRP 24VDC 2CO	2618400000	5,83 €
TRP 24VUC 2CO	2618320000	7,32 €
TRP 230VUC 2CO	2618440000	8,34 €

**PUSH IN**



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020**


## ADAPTADOR TERMSERIES

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TIA F10	1463520000	29,98 €




## CABO PRÉ-CABLADO PARA ADAPTADOR TERMSERIES

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PAC-UNIV-HE10-F-1M ( ficha HE 10 pólos - pontas livres)	1349730010	15,09 €




**PUSH IN**



**RELÉS DE ESTADO SÓLIDO**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TERMOPTO 1 contacto TOS 24VDC/48VDC 0,5A ligação parafuso	<b>8950920000</b>	6,33 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 24VDC 2A ligação parafuso	<b>1127170000</b>	8,97 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 230VAC 1A ligação parafuso	<b>1127410000</b>	14,63 €
TERMOPTO 1 contacto TOP 24VDC/48VDC 0,5A ligação Push In	<b>8950980000</b>	6,91 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 24VDC 2A ligação Push In	<b>2618720000</b>	10,24 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 230VAC 1A ligação Push In	<b>2618420000</b>	14,93 €



**RELÉS COM CONTACTO GUIA FORÇADO**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU	<b>2759070000</b>	23,47 €
FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU	<b>2759080000</b>	23,47 €
FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU	<b>2860020000</b>	24,49 €
FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU	<b>2759090000</b>	24,49 €
FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU	<b>2759100000</b>	24,49 €



**RELÉS TEMPORIZADOS**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ITS 24-240VUC 1CO M7C Multifunção 5 A	<b>2496190000</b>	23,40 €
Para quantidades superiores a 30 unidades, consulte-nos		



**RELÉS SEGURANÇA**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SCS 24VDC P2SIL3ES 2NO+1NC (emergency off relay / Fire & Gas - SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)	<b>1319280000</b>	84,94 €
SCS 24VDC P1SIL3DS 1NO (De-energized to Safe, Without monitoring - SIL 3, DIN EN 61508)	<b>1303890000</b>	44,65 €

**FONTES ALIMENTAÇÃO INSTA POWER**

Ligação Push In, Tensão de saída ajustável por potenciómetro



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO INSTA 16W 24V 0.7A	<b>2580180000</b>	18,28 €
PRO INSTA 30W 12V 2.6A	<b>2580220000</b>	25,36 €
PRO INSTA 30W 24V 1.3A	<b>2580190000</b>	24,63 €
PRO INSTA 60W 24V 2.5A	<b>2580230000</b>	32,47 €
PRO INSTA 60W 12V 5A	<b>2580240000</b>	33,73 €
PRO INSTA 96W 24V 4A	<b>2580260000</b>	40,01 €
PRO INSTA 96W 48V 2A	<b>2580270000</b>	41,63 €

### FONTES ALIMENTAÇÃO PRO ECO II

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO ECO 72W 24V 3A II (monofásica)	3025560000	35,17 €
PRO ECO 120W 24V 5A II (monofásica)	3025570000	42,01 €
PRO ECO 240W 24V 10A II (monofásica)	3025580000	70,97 €
PRO ECO 480W 24V 20A II (monofásica)	3025590000	123,65 €
PRO ECO 960W 24V 40A II (monofásica)	3025600000	239,80 €
PRO ECO3 120W 24V 5A II (trifásica)	3025620000	62,38 €
PRO ECO3 240W 24V 10A II (trifásica)	3025630000	89,81 €
PRO ECO3 480W 24V 20A II (trifásica)	3025640000	133,84 €
PRO ECO3 960W 24V 40A II (trifásica)	3025660000	251,82 €



### FONTES ALIMENTAÇÃO PRO MAX

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PRO MAX 72W 12V 6A (monofásica)	1478220000	56,15 €
PRO MAX 120W 24V 5A (monofásica)	1478110000	62,37 €
PRO MAX 240W 24V 10A (monofásica)	1478130000	117,75 €
PRO MAX 480W 24V 20A (monofásica)	1478140000	195,17 €
PRO MAX3 240W 24V 10A (trifásica)	1478180000	127,80 €
PRO MAX3 480W 24V 20A (trifásica)	1478190000	184,57 €



### MÓDULOS DE BATERIA E UPS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
Módulo CP UPS 24V 10/20 A	1370050010	168,53 €
Módulo CP UPS 24V 40A	1370040010	259,90 €
CP A BATTERY 24V DC 3.4AH	2789900000	106,44 €
CP A BATTERY 24V DC 7.2AH	2789910000	127,02 €
CP A BATTERY 24V DC 12AH	2789920000	177,04 €
CP A BATTERY 24V DC17AH	2789930000	278,99 €



### FONTES DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICAS COM UPS DURAMAX

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DURAMAX DC UPS 24V 5A	2934940000	149,88 €
DURAMAX DC UPS 24V 10A	2934950000	180,47 €
DURAMAX DC UPS 24V 20A	2934960000	213,41 €
DURAMAX DC UPS 24V 40A	2934970000	330,35 €



**NOVIDADE**



## ETHERNET INDUSTRIAL

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SWITCH Eco Line B IE-SW-ELB-05-5TX - 5 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2828540000	63,64 €
SWITCH Eco Line B IE-SW-ELB-08-8TX - 8 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2828550000	98,01 €
SWITCH Eco Line B IE-SW-ELB-16-16TX - 8 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2828580000	220,08 €
Switch IE-SW-ELB-05-5GT 5 portas, sem gestão, Gigabit Ethernet	2828560000	109,06 €
Switch IE-SW-ELB-08-8GT 8 portas, sem gestão, Gigabit Ethernet	2828570000	146,76 €
Switch IE-SW-BL06-2TX-4POE - 6 portas, sem gestão, Fast Ethernet, POE (4 portas)	1241380000	320,12 €
IOT Gateway IOT-GW30-4G-EU-4G/LTE	2682630000	consulte-nos
Router IE-SR-2TX-WL-4G-EU Security/NAT/VPN/U-link Router, with integrated multi-band modem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C	2682560000	consulte-nos
Router IE-SR-2TX-WL Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C	2682590000	consulte-nos
Garantia de 5 anos, exceto código 2682630000		

## CABOS / PATCH / FICHAS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
Cabo SAIL-M12BW-4-5.0U M12, 4 pólos, conector fêmea a 90°, pontas livres PUR	9457740500	7,88 €
Patch RJ45/ RJ45 Cat. 6A 0.5 m cinza IE-C6FP8LD0005M40M40-D Disponível em várias cores e comprimentos	1165940005	3,29 €
Ficha Profinet IE-PS-RJ45-FH-BK macho IDC RJ 45, reutilizável Cat. 6A	1963600000	11,77 €
Tomada RJ45 IE-FCM-RJ45-C de painel FrontCom IP65, furo 22mm	1018790000	11,49 €

## A cibersegurança como um desafio e uma oportunidade



Os componentes Ethernet industrial da Weidmüller oferecem uma grande variedade de funções para tornar a sua rede mais segura.

O aumento da produtividade é indissociável do aumento da complexidade e do risco cibernético.

Soluções desde interfaces de serviço bloqueáveis no armário de distribuição até redes virtuais e firewalls de inspeção de pacotes dinâmicos.

Corretamente configurados e usados, os aparelhos aumentam significativamente a sua ciber-resiliência e permitem a conformidade de acordo com NIS2 ou IEC 62443-3.

Mais informação:



## PICOPAK

### A série de isoladores e conversores mais compacta

Os modelos da série PICOPAK transmitem e adquirem sinais de forma fiável e convertem valores medidos na indústria da automação e dos processos.

Os isoladores passivos protegem os sistemas contra interferências de sinal, melhoram a segurança elétrica e, assim, permitem um controlo de processo sem problemas. Os conversores adquirem e convertem variáveis físicas em sinais padrão com precisão. O desenho compacto poupa espaço sendo o ideal para espaços reduzidos.



#### Vantagens:


- Desenho tipo borne
- Conectividade PUSH IN
- LEDs integrados para um funcionamento eficiente
- Código QR com ligação para o catálogo
- Ligações cruzadas contínuas
- Certificado para utilização global



### DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
<b>TRIFÁSICO</b>		
VPU AC II 3+1 300V/50kA	2591080000	66,17 €
VPU AC II 3+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591090000	75,10 €
<b>MONOFÁSICO</b>		
VPU AC II 1+1 300V/50kA	2591060000	40,44 €
VPU AC II 1+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591070000	42,22 €

### MÓDULOS DE DÍODOS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
<b>ÂNODO COMUM Teste de lâmpadas</b>		
RSD A10 LP/LP 10 Díodos	1312760000	12,36 €
RSD A20 LP/LP 20 Díodos	1312780000	13,85 €
<b>CÁTODO COMUM Teste de alarmes</b>		
RSD K10 LP/LP 10 Díodos	1312770000	14,26 €
RSD K20 LP/LP 20 Díodos	1312790000	15,57 €



### Conversores / Isoladores ACT 20

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ACT20M-CI-CO-S - Conversor sinal/ isolador entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1175980000	89,05 €
ACT20M-CI-CO-I-LP-S - Conversor de sinal/isolador, alimentado por Loop de corrente, 1 canal, entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1176070000	87,63 €
ACT20M-CI-2CO-S - Duplicador/separador de sinal, entrada 0(4)-20 mA, saída : 2x 0(4)- 20 mA	1175990000	132,82 €
ACT20P-PRO DCDC II-S - Conversor de sinal / isolador, F.alimentação 24...230 V AC/DC, entrada : I/U universal, Saída : I/U universal	1481970000	175,71 €
PICOPAK-CI-CO-LP-P - Isolador passivo, entrada 4-20mA, saída 4-20mA ( Output Loop Powered), ligação PUSH-IN	2501110000	85,58 €
PICOPAK-CI-CO-LP-S - Isolador passivo, entrada 4-20mA, saída 4-20mA ( Output Loop Powered), ligação parafuso	2517450000	85,58 €

## ANALISADORES DE REDE

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
EM111-RTU-2P - Monofásico, 45A, leitura direta, saída por impulso, Modbus RTU	7760051001	36,35 €
EM122-RTU-2P - Trifásico, 100A, leitura direta, saída por impulso, Modbus RTU	7760051003	115,11 €
EM220-RTU-4DI2DO-GW - Trifásico, uso com TC, saída por impulso, I/O digital, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway	7760051006	174,49 €

Nota: Para quantidades, por favor consulte-nos



## FRONT COM VARIO

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Tampa Plástica - IE-FC-SFP-KNOB	1450510000	19,58 €
Grelha de suporte - IE-FC-SP-PWB/2ST	1450550000	15,73 €
Conector Fêmea RJ45 - IE-BI-RJ45-C	1962840000	9,21 €
Conector USB tipo A - IE-BI-USB-A	1019570000	6,55 €
Tomada schuko - IE-FCI-PWB-DE	1450730000	9,46 €
Tomada schuko laranja - IE-FCI-PWB-DE-OR	1554000000	14,42 €



## FICHAS SAI M12

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
SAIB-4/9 - Ficha Fêmea 4 polos Pg 9	1807230000	4,11 €
SAIS-4/9 - Ficha Macho 4 polos Pg 9	1807340000	3,93 €
SAIB-5/9 - Ficha Fêmea 5 polos Pg 9	1807250000	4,76 €
SAIS-5/9 - Ficha Macho 5 polos Pg 9	1807350000	4,51 €



## WIL - ILUMINAÇÃO LED ALUMÍNIO IP67 240mm


Tipo	Código	P.Liq./Ud.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI WiL Standard, 886lm/6500K, 240mm, cabo de 0,30m, conector 4P M12 macho	2436210000	73,67 €
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S cor vermelho/amarelo/verde Com cabo 0.3m, ligação M12 macho, 24VDC, fixação parafuso	2625240000	136,48 €



## CONECTORES FOTOVOLTAICOS E FERRAMENTAS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVSTICK - Ligação Push In. Sem necessidade de cravação		
PV-STICK+ VPE10 FÊMEA (U. Embal. 10)	1303450000	1,88 €
PV-STICK- VPE10 MACHO (U. Embal. 10)	1303490000	1,88 €
WM4		
SFKO WM4 C BT - Contacto Macho U. Embal.100	1530680000	0,66 €
BUKO WM4 C BT - Contacto fêmea U. Embal.100	1530670000	0,66 €
SFGH WM4 C BT - Invólucro Macho U. Embal. 100	1530700000	0,65 €
BUGH WM4 C BT - Invólucro fêmea U. Embal.100	1530690000	0,65 €
Ferramentas		
CTF PV WM4 - Ferramenta cravar fichas WM4 até 6mm	1222870000	298,27 €
MULTI-STRIPAX PV - Ferramenta descarnar cabo até 6mm	1190490000	242,81 €



## PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO DC		
VPU PV II 3 1000 / 40kA	2530550000	37,84 €
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO AC		
VPU AC II 3+1 300V/50kA Trifásico	2591080000	66,17 €
VPU AC II 1+1 300V/50kA Monofásico	2591060000	40,44 €

## PV-NEXT CAIXAS COMBINADORES DE STRINGS



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PVC DC 2I 10 2MPP RD SPD1R WM4 11 - Caixa combinadora, com interruptor seccionador motorizado, 1100V, 2MPP's, 2 In 1 Out por MPP, DST I+II, WM4C	8000114374	766,05 €
PVN1M113SOF3V101TXPX10 1000 V, 1 MPP, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, With fuse holder, Surge protection I / II, Switch disconnecter, WM4C	2683090000	304,42 €
PVN DC 3I 30 1MPP SPD1R WM4 11 - 1100 V, 1 MPP, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, Surge protection I / II, WM4C	2890440000	220,81 €
PVN1M2I6SOFXV101TXPX10 - 1100 V, 2 MPP's, 3 Inputs / 3 Outputs por MPP, Surge protection I / II, Switch disconnecter, WM4C	2890480000	477,21 €



## Your Open Operating System Where Industrial IoT Meets Automation

Meet **u-OS**, an open operating system uniquely engineered for Industrial IoT and Automation. u-OS enables seamless integration of automation and digital technologies in one unified environment.

**u-OS = Open.** Experience unmatched integration with u-OS's open architecture, effortlessly incorporating your proprietary applications and cloud connectivity for simplified edge computing.

**u-OS = Flexible.** Tailor u-OS to your unique needs with an intuitive App Manager, facilitating access to diverse apps like CODESYS and Node-RED for endless innovation and scalability.

**u-OS = Independent.** Embrace freedom with u-OS, built on open standards like Linux and Containers to ensure future-proof resilience and easy system migration.

### Your benefits at a glance

- **Made for maintenance:** easy cloud-based diagnostics & fleet management for your remotely deployed devices
- **Seamless integration:** merge proprietary & 3rd-party apps effortlessly
- **Future-proof:** built on open standards like Linux, OPC-UA and Docker
- **Vendor independence:** no lock-in, more choices
- **Universal compatibility:** supports multiple fieldbus protocols
- **Easy scalability:** expand and adapt with cloud-based device management
- **Migration-ready:** transition to new systems without the hassle





**FERRAMENTAS**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
<b>KT8 S</b> - Alicates de corte	<b>2876450000</b>	28,96 €
<b>PZ 6 ROTO L</b> - Ferramenta para cravar ponteiras de 0,14...6 mm2., matriz giratória	<b>1444050000</b>	110,86 €
<b>PZ 10 HEX</b> - Alicates cravar ponteiras matrix hexagonal de 0,14...10mm	<b>1445070000</b>	131,33 €
<b>PZ 10 SQR</b> - Alicates cravar ponteiras matrix quadrada de 0,14...10mm	<b>1445080000</b>	131,33 €
<b>FLEXICRIMPER SET 5</b> - Alicates de cravar c/ 5 matrizes para vários tipos de terminais	<b>2680450000</b>	170,10 €
<b>EPG 45</b> - Alicates de cravar eletro-hidráulico para terminais até 150mm	<b>1500830000</b>	1.930,66 €
<b>Stripax Ultimate</b> - Descarnador cabo até 6mm (ideal para livre de halogéneos)	<b>1468880000</b>	61,07 €
<b>SDI SL S3.5-6.5/PH1/2</b> - Set de chaves de fendas SlimLine	<b>2749580000</b>	46,80 €
<b>THM MULTIMARK</b> - Impressora para marcações em rolo (*)	<b>2599430000</b>	1.380,20 €
<b>PRINTJET CONNECT</b>	<b>2715590000</b>	consulte-nos

(\*) Inclui: Cabo alimentação tipo E+F, UK e US, cabo USB, núcleo de 114mm para ribbon, cilindro para impressão de marcação DEK/WS, DVD com software M-Print® PRO, RIBBON MM 110/360 SW e RIBBON MM-TB 25/360 SW

### POWERCRIMPER VARIO

Preparação de cabos - descarne e cravação de ponteiros



### CRIMPFIX L

Máquina pneumática de descarne e cravação de ponteiros



### CRIMPFIX ECO

Preparação de cabos - descarne e cravação de ponteiros



**CONSULTE-NOS!**

### CUTFIX PRO

Montagem semi-automatizada de cabos para corte simples e preciso



### CRIMPFIX R VARIO

Revolucionar a simplicidade e redefinir a flexibilidade




### CRIMPFIX DUO

Máquina pneumática de descarne e cravação de ponteiros



Mais informação:





## Online Weidmüller Configurator

Configure. Share. Access anywhere.



- Projetos de configuração comprovados em 3D real
- Integração perfeita com o E-CAD
- Interfaces para produção automatizada
- Dados baseados no padrão do setor ECLASS



**Nota:** Por cada **1.850 €** de compras nestes produtos, oferta de **5% de desconto imediato**.

Promoção válida até 31 de Dezembro de 2026, nos distribuidores Weidmuller aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços líquidos sem IVA. Não acumulável com outras promoções. Para mais informações consultar as condições gerais de venda da Weidmuller, S.A.. As fotografias dos artigos são meramente ilustrativas.

**Weidmüller - Sistemas de Interface, S.A.**

Via do Oriente, N° C Lote 5.02.03  
Escritório 1 no piso 1 do Edifício Tamisa  
Parque das Nações 1990-514 Lisboa  
Portugal

**Tel. +351 214 459 190**  
**[weidmuller.portugal@weidmuller.com](mailto:weidmuller.portugal@weidmuller.com)**  
**[www.weidmuller.pt](http://www.weidmuller.pt)**

Editado: 02/2026