

プリント基板用製品 BLZF5.08 シリーズ販売終了のお知らせ

拝啓







貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用端子台 BLZF 5.08 シリーズの世界的な需要減少に伴い販売を終了させていただき事となりました。代替製品としましては、PUSH IN 接続タイプの BLF 5.08HC シリーズとなります。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い致します。

敬具

■ 販売終了製品シリーズと代替製品シリーズについて

販売終了製品シリーズ BLZF 5.08/180 & 90 & 270	代替製品シリーズ BLF 5.08HC/180 & 90 & 270
<p>BLZF 5.08/180</p> 	<p>BLF 5.08HC/180</p> 
<p>BLZF 5.08/90</p> 	<p>BLF 5.08HC/90</p> 
<p>BLZF 5.08/270</p> 	<p>BLF 5.08HC/270</p> 
電線接続：テンションクラン(パネ)接続	電線接続：PUSH IN 接続
ピッチ：5.08mm	ピッチ：5.08mm
定格電流：BLZF 5.08/180; 17A (IEC); 15 A (UL) BLZF 5.08/90 & 270; 16.5A (IEC); 10 A (UL)	定格電流：BLF 5.08HC/180; 24 A (IEC); 18.5 A (UL) BLF 5.08HC/90 & 270; 24 A (IEC); 18.5 A (UL)
定格電圧：400 V (IEC); 300 V (UL)	定格電圧：400 V (IEC); 300 V (UL)
電線接続：0.2 - 2.5 mm ² (IEC)、26 - AWG 12 (UL)	電線接続：0.25 - 2.5 mm ² (IEC)、26 - 12 AWG (UL)
相手側：SL5.00, SL5.08, SL-SMT5.00, SL-SMT5.08 シリーズ	相手側：SL5.00, SL5.08, SL-SMT5.00, SL-SMT5.08 シリーズ

※販売終了製品の品番/型式については、“販売終了製品リスト”をご覧ください。

■ 販売終了時期と最終ご注文受付日

- 最終ご注文受付日：2023年6月末
- 販売終了時期(最終出荷)：2023年12月末(予定)

■ 販売終了製品リスト

5.08 ピッチ製品 : BLZF 5.08/180 & 90 & 270

品番	型式	品番	型式
1002840000	BLZF 5.08/06/180 AU GR BX	1670840000	BLZF 5.08/07/90 SN OR BX
1002850000	BLZF 5.08/08/180 AU GR BX	1670850000	BLZF 5.08/08/90 SN OR BX
1007010000	BLZF 5.08/11/180LR SN BK SO	1670860000	BLZF 5.08/09/90 SN OR BX
1007020000	BLZF 5.08/11/180LR SN BK SO	1670870000	BLZF 5.08/10/90 SN OR BX
1007030000	BLZF 5.08/11/180LR SN BK SO	1670880000	BLZF 5.08/11/90 SN OR BX
1021270000	BLZF 5.08/05/180F SN BK BX PRT	1670900000	BLZF 5.08/13/90 SN OR BX
1024230000	BLZF 5.08/02/180F AU BK BX PRT	1670930000	BLZF 5.08/16/90 SN OR BX
1024240000	BLZF 5.08/04/180F AU BK BX PRT	1670970000	BLZF 5.08/20/90 SN OR BX
1024320000	BLZF 5.08/02/180F SN BK BX PRT	1671020000	BLZF 5.08/02/90 SN BK BX
1029760000	BLZF 5.08/03/270F SN BK BX SO	1671080000	BLZF 5.08/08/90 SN BK BX
1046240000	BLZF 5.08/12/180LR SN BK BX SO	1671100000	BLZF 5.08/10/90 SN BK BX
1046250000	BLZF 5.08/12/180LR SN BK BX SO	1671180000	BLZF 5.08/18/90 SN BK BX
1046260000	BLZF 5.08/12/180LR SN BK BX SO	1671250000	BLZF 5.08/02/90B SN OR BX
1063370000	BLZF 5.08/02/180F SN BK BX PRT	1671260000	BLZF 5.08/03/90B SN OR BX
1131690000	BLZF 5.08/04/180 SN BK BX PRT	1671270000	BLZF 5.08/04/90B SN OR BX
1131700000	BLZF 5.08/03/180 SN BK BX PRT	1671280000	BLZF 5.08/05/90B SN OR BX
1131710000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX PRT	1671290000	BLZF 5.08/06/90B SN OR BX
1131720000	BLZF 5.08/03/180 SN BK BX PRT	1671310000	BLZF 5.08/08/90B SN OR BX
1203050000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX SO	1671320000	BLZF 5.08/09/90B SN OR BX
1203060000	BLZF 5.08/08/180 SN BK BX SO	1671330000	BLZF 5.08/10/90B SN OR BX
1287780000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX PRT	1671340000	BLZF 5.08/11/90B SN OR BX
1287790000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX PRT	1671350000	BLZF 5.08/12/90B SN OR BX
1404090000	BLZF 5.08/09/180 SN TGY BX PRT	1671370000	BLZF 5.08/14/90B SN OR BX
1404100000	BLZF 5.08/09/180 SN TGY BX PRT	1671390000	BLZF 5.08/16/90B SN OR BX
1406090000	BLZF 5.08/05/180 SN BK BX PRT	1671410000	BLZF 5.08/18/90B SN OR BX
1433110000	BLZF 5.08/04/180 SN BK BX PRT	1671440000	BLZF 5.08/21/90B SN OR BX
1433120000	BLZF 5.08/08/180 SN BK BX PRT	1671490000	BLZF 5.08/03/90B SN BK BX
1458220000	BLZF 5.08/03/180 SN BK BX PRT	1671580000	BLZF 5.08/12/90B SN BK BX
1516670000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO	1671620000	BLZF 5.08/16/90B SN BK BX
1516680000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO	1671940000	BLZF 5.08/02/270 SN OR BX
1516690000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO	1672190000	BLZF 5.08/04/270 SN BK BX
1516700000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO	1672420000	BLZF 5.08/04/270B SN OR BX
1516720000	BLZF 5.08/05/180 SN BK BX SO	1672430000	BLZF 5.08/05/270B SN OR BX
1516730000	BLZF 5.08/05/180 AU BK BX PRT	1707460000	BLZF 5.08/02/180 SN OR BX
1516740000	BLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO	1707470000	BLZF 5.08/03/180 SN OR BX
1516750000	BLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO	1707480000	BLZF 5.08/04/180 SN OR BX
1516770000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX PRT	1707490000	BLZF 5.08/05/180 SN OR BX
1527140000	BLZF 5.08/03/90F SN OR BX PRT	1707500000	BLZF 5.08/06/180 SN OR BX
1670790000	BLZF 5.08/02/90 SN OR BX	1707510000	BLZF 5.08/07/180 SN OR BX
1670800000	BLZF 5.08/03/90 SN OR BX	1707520000	BLZF 5.08/08/180 SN OR BX
1670810000	BLZF 5.08/04/90 SN OR BX	1707530000	BLZF 5.08/09/180 SN OR BX
1670820000	BLZF 5.08/05/90 SN OR BX	1707540000	BLZF 5.08/10/180 SN OR BX
1670830000	BLZF 5.08/06/90 SN OR BX	1707550000	BLZF 5.08/11/180 SN OR BX

1707560000	BLZF 5.08/12/180 SN OR BX	1708480000	BLZF 5.08/20/180B SN OR BX
1707570000	BLZF 5.08/13/180 SN OR BX	1709200000	BLZF 5.08/08/180 AU BK BX
1707580000	BLZF 5.08/14/180 SN OR BX	1709270000	BLZF 5.08/15/180 AU BK BX
1707590000	BLZF 5.08/15/180 SN OR BX	1774311001	BLZF 5.08/10/180 SN OR BX PRT
1707600000	BLZF 5.08/16/180 SN OR BX	1803330000	BLZF 5.08/02/180F SN OR BX
1707610000	BLZF 5.08/17/180 SN OR BX	1803350000	BLZF 5.08/04/180F SN OR BX
1707620000	BLZF 5.08/18/180 SN OR BX	1803360000	BLZF 5.08/05/180F SN OR BX
1707630000	BLZF 5.08/19/180 SN OR BX	1803370000	BLZF 5.08/06/180F SN OR BX
1707640000	BLZF 5.08/20/180 SN OR BX	1803380000	BLZF 5.08/07/180F SN OR BX
1707650000	BLZF 5.08/21/180 SN OR BX	1803390000	BLZF 5.08/08/180F SN OR BX
1707660000	BLZF 5.08/22/180 SN OR BX	1803410000	BLZF 5.08/10/180F SN OR BX
1707680000	BLZF 5.08/24/180 SN OR BX	1803430000	BLZF 5.08/12/180F SN OR BX
1707690000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX	1803460000	BLZF 5.08/15/180F SN OR BX
1707700000	BLZF 5.08/03/180 SN BK BX	1803470000	BLZF 5.08/16/180F SN OR BX
1707710000	BLZF 5.08/04/180 SN BK BX	1803490000	BLZF 5.08/18/180F SN OR BX
1707720000	BLZF 5.08/05/180 SN BK BX	1803510000	BLZF 5.08/20/180F SN OR BX
1707730000	BLZF 5.08/06/180 SN BK BX	1803520000	BLZF 5.08/21/180F SN OR BX
1707740000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX	1803560000	BLZF 5.08/02/180F SN BK BX
1707750000	BLZF 5.08/08/180 SN BK BX	1803570000	BLZF 5.08/03/180F SN BK BX
1707760000	BLZF 5.08/09/180 SN BK BX	1803580000	BLZF 5.08/04/180F SN BK BX
1707770000	BLZF 5.08/10/180 SN BK BX	1803600000	BLZF 5.08/06/180F SN BK BX
1707780000	BLZF 5.08/11/180 SN BK BX	1803620000	BLZF 5.08/08/180F SN BK BX
1707790000	BLZF 5.08/12/180 SN BK BX	1803630000	BLZF 5.08/09/180F SN BK BX
1707800000	BLZF 5.08/13/180 SN BK BX	1803640000	BLZF 5.08/10/180F SN BK BX
1707810000	BLZF 5.08/14/180 SN BK BX	1803660000	BLZF 5.08/12/180F SN BK BX
1707820000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX	1803680000	BLZF 5.08/14/180F SN BK BX
1707830000	BLZF 5.08/16/180 SN BK BX	1803700000	BLZF 5.08/16/180F SN BK BX
1707840000	BLZF 5.08/17/180 SN BK BX	1820680000	BLZF 5.08/03/180F SN DKGX BX PRT
1707850000	BLZF 5.08/18/180 SN BK BX	1822240000	BLZF 5.08/08/90F SN OR BX PRT
1707860000	BLZF 5.08/19/180 SN BK BX	1822250000	BLZF 5.08/10/90F SN OR BX PRT
1707870000	BLZF 5.08/20/180 SN BK BX	1822260000	BLZF 5.08/19/90F SN OR BX PRT
1707890000	BLZF 5.08/22/180 SN BK BX	1822270000	BLZF 5.08/21/90F SN OR BX PRT
1707910000	BLZF 5.08/24/180 SN BK BX	1851550000	BLZF 5.08/14/180LR SN OR BX
1708300000	BLZF 5.08/02/180B SN OR BX	1851630000	BLZF 5.08/20/180LR SN OR BX
1708310000	BLZF 5.08/03/180B SN OR BX	1861430000	BLZF 5.08/03/90B SN OR BX PRT
1708320000	BLZF 5.08/04/180B SN OR BX	1892740000	BLZF 5.08/04/180LR SN BK BX
1708330000	BLZF 5.08/05/180B SN OR BX	1895940000	BLZF 5.08/24/180LH SN OR BX
1708340000	BLZF 5.08/06/180B SN OR BX	1896750000	BLZF 5.08/08/180 SN BK BX SO
1708360000	BLZF 5.08/08/180B SN OR BX	1896760000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX SO
1708380000	BLZF 5.08/10/180B SN OR BX	1898220000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX SO
1708400000	BLZF 5.08/12/180B SN OR BX	1898230000	BLZF 5.08/07/180 SN BK BX SO
1708410000	BLZF 5.08/13/180B SN OR BX	1899760000	BLZF 5.08/08/180 SN BK BX SO
1708420000	BLZF 5.08/14/180B SN OR BX	1915200000	BLZF 5.08/02/180 SN OR BX PRT
1708430000	BLZF 5.08/15/180B SN OR BX	1937780000	BLZF 5.08/24/180 SN OR BX PRT
1708440000	BLZF 5.08/16/180B SN OR BX	1937790000	BLZF 5.08/24/180 SN OR BX PRT

1964150000	BLZF 5.08/16/90F SN OR BX PRT	2736000000	BLZF 5.08/05/90F SN OR BX
1964160000	BLZF 5.08/08/90F SN OR BX PRT	2736010000	BLZF 5.08/08/90F SN OR BX
1964170000	BLZF 5.08/12/90F SN OR BX PRT	2736020000	BLZF 5.08/09/90F SN OR BX
1968610000	BLZF 5.08/10/180 SN OR BX PRT	2736030000	BLZF 5.08/10/90F SN OR BX
1990000000	BLZF 5.08/04/180 SN BK BX PRT	2736040000	BLZF 5.08/11/90F SN OR BX
1990010000	BLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO	2736050000	BLZF 5.08/12/90F SN OR BX
1990020000	BLZF 5.08/05/180 SN BK BX SO	2736060000	BLZF 5.08/14/90F SN OR BX
1990030000	BLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO	2736070000	BLZF 5.08/16/90F SN OR BX
1990040000	BLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO	2736080000	BLZF 5.08/18/90F SN OR BX
1990050000	BLZF 5.08/02/180 SN BK BX PRT	2736090000	BLZF 5.08/21/90F SN OR BX
2436940000	BLZF 5.08/09/180 SN TGY BX	2736100000	BLZF 5.08/06/90F SN OR BX
2699550000	BLZF 5.08/05/180 AU BK BX	2736110000	BLZF 5.08/03/90F SN OR BX
2735610000	BLZF 5.08/04/90F SN OR BX		

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 事業推進部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>