

プリント基板用製品 B2CF3.50 シリーズ梱包変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用製品 B2CF3.50 シリーズの梱包を変更させていただく事となりました。この変更にと
もない一部の製品の梱包数量が変更となります。詳細につきましては、次頁以降の“対象製品リスト”でご確
認いただけます。その他、電氣的仕様、品番、型式などの変更はありません。


現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど
よろしくお願い致します。

敬具

- 対象製品シリーズ： B2CF3.50 シリーズ
※品番型式の詳細は、次頁以降の“対象製品リスト”をご覧ください。

■ 変更内容：

項目	旧梱包	新梱包
簡易トレイ： 製品の並び： 緩衝材	<ul style="list-style-type: none"> ・ 透明トレイ ・ プラグ側が上向き ・ なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 黒色トレイ ・ 電線挿入口が上向き ・ ボール紙



- 対応時期
2022年11月製造分より、新しい梱包で生産を開始いたします。変更時期は在庫状況により前後する場
合があります。

■ 対象製品リスト:

品番	型式	旧梱包の梱包数	新梱包の梱包数
1277270000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX	264	215
1277280000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX	174	145
1277290000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX	132	132
1277310000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX	102	102
1277320000	B2CF 3.50/12/180 SN OR BX	84	84
1277330000	B2CF 3.50/14/180 SN OR BX	72	72
1277340000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX	66	66
1277350000	B2CF 3.50/18/180 SN OR BX	54	54
1277360000	B2CF 3.50/20/180 SN OR BX	48	48
1277370000	B2CF 3.50/22/180 SN OR BX	48	48
1277380000	B2CF 3.50/24/180 SN OR BX	42	42
1277390000	B2CF 3.50/26/180 SN OR BX	36	36
1277410000	B2CF 3.50/28/180 SN OR BX	36	36
1277420000	B2CF 3.50/30/180 SN OR BX	30	30
1277430000	B2CF 3.50/32/180 SN OR BX	30	30
1277440000	B2CF 3.50/34/180 SN OR BX	30	30
1277450000	B2CF 3.50/36/180 SN OR BX	24	24
2556130000	B2CF 3.50/38/180 SN OR BX	24	24
2558420000	B2CF 3.50/40/180 SN OR BX	24	24
2558430000	B2CF 3.50/42/180 SN OR BX	18	18
2558440000	B2CF 3.50/44/180 SN OR BX	18	18
2558450000	B2CF 3.50/46/180 SN OR BX	18	18
1277460000	B2CF 3.50/04/180 SN BK BX	264	215
1277470000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX	174	145
1277480000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX	132	132
1277490000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX	102	102
1277510000	B2CF 3.50/12/180 SN BK BX	84	84
1277520000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX	72	72
1277530000	B2CF 3.50/16/180 SN BK BX	66	66
1277540000	B2CF 3.50/18/180 SN BK BX	54	54
1277550000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX	48	48
1277560000	B2CF 3.50/22/180 SN BK BX	48	48
1277570000	B2CF 3.50/24/180 SN BK BX	42	42
1277580000	B2CF 3.50/26/180 SN BK BX	36	36
1277590000	B2CF 3.50/28/180 SN BK BX	36	36
1277610000	B2CF 3.50/30/180 SN BK BX	30	30
1277620000	B2CF 3.50/32/180 SN BK BX	30	30
1277630000	B2CF 3.50/34/180 SN BK BX	30	30
1277640000	B2CF 3.50/36/180 SN BK BX	24	24
2558460000	B2CF 3.50/38/180 SN BK BX	24	24
2558470000	B2CF 3.50/40/180 SN BK BX	24	24
2558480000	B2CF 3.50/42/180 SN BK BX	18	18

2558490000	B2CF 3.50/44/180 SN BK BX		18	18
2558500000	B2CF 3.50/46/180 SN BK BX		18	18
1277650000	B2CF 3.50/04/180F SN OR BX		120	90
1277670000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX		102	75
1277680000	B2CF 3.50/08/180F SN OR BX		84	84
1277690000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX		72	72
1277720000	B2CF 3.50/12/180F SN OR BX		66	66
1277730000	B2CF 3.50/14/180F SN OR BX		54	54
1277740000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX		48	48
1277750000	B2CF 3.50/18/180F SN OR BX		48	48
1277760000	B2CF 3.50/20/180F SN OR BX		42	42
1277770000	B2CF 3.50/22/180F SN OR BX		36	36
1277780000	B2CF 3.50/24/180F SN OR BX		36	36
1277790000	B2CF 3.50/26/180F SN OR BX		30	30
1277810000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX		30	30
1277820000	B2CF 3.50/30/180F SN OR BX		30	30
1277830000	B2CF 3.50/32/180F SN OR BX		24	24
1277840000	B2CF 3.50/34/180F SN OR BX		24	24
1277850000	B2CF 3.50/36/180F SN OR BX		24	24
2558510000	B2CF 3.50/38/180F SN OR BX		24	24
2558520000	B2CF 3.50/40/180F SN OR BX		24	24
2558530000	B2CF 3.50/42/180F SN OR BX		18	18
2558540000	B2CF 3.50/44/180F SN OR BX		18	18
2558550000	B2CF 3.50/46/180F SN OR BX		18	18
1277860000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX		120	90
1277870000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX		102	75
1277880000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX		84	84
1277890000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX		72	72
1277900000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX		66	66
1277910000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX		54	54
1277920000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX		48	48
1277930000	B2CF 3.50/18/180F SN BK BX		48	48
1277940000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX		42	42
1277950000	B2CF 3.50/22/180F SN BK BX		36	36
1277970000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX		36	36
1277980000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX		30	30
1277990000	B2CF 3.50/28/180F SN BK BX		30	30
1278000000	B2CF 3.50/30/180F SN BK BX		30	30
1278010000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX		24	24
1278020000	B2CF 3.50/34/180F SN BK BX		24	24
1278030000	B2CF 3.50/36/180F SN BK BX		24	24
2558560000	B2CF 3.50/38/180F SN BK BX		24	24
2558570000	B2CF 3.50/40/180F SN BK BX		24	24
2558580000	B2CF 3.50/42/180F SN BK BX		18	18
2558590000	B2CF 3.50/44/180F SN BK BX		18	18
2558600000	B2CF 3.50/46/180F SN BK BX		18	18

1278040000	B2CF 3.50/04/180LR SN OR BX		138	105
1278050000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX		108	85
1278060000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX		90	84
1278070000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX		78	72
1278080000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX		66	66
1278090000	B2CF 3.50/14/180LR SN OR BX		60	54
1278100000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX		54	48
1278110000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX		48	48
1278120000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX		42	42
1278130000	B2CF 3.50/22/180LR SN OR BX		42	36
1278140000	B2CF 3.50/24/180LR SN OR BX		36	36
1278150000	B2CF 3.50/26/180LR SN OR BX		36	30
1278170000	B2CF 3.50/28/180LR SN OR BX		30	30
1278180000	B2CF 3.50/30/180LR SN OR BX		30	30
1278190000	B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX		30	24
1278200000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX		24	24
1278210000	B2CF 3.50/36/180LR SN OR BX		24	24
2558610000	B2CF 3.50/38/180LR SN OR BX		24	24
2558620000	B2CF 3.50/40/180LR SN OR BX		24	24
2558640000	B2CF 3.50/42/180LR SN OR BX		18	18
2558650000	B2CF 3.50/44/180LR SN OR BX		18	18
2558660000	B2CF 3.50/46/180LR SN OR BX		18	18
1278230000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX		138	105
1278240000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX		108	85
1278250000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX		90	84
1278260000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX		78	72
1278270000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX		66	66
1278280000	B2CF 3.50/14/180LR SN BK BX		60	54
1278290000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX		54	48
1278300000	B2CF 3.50/18/180LR SN BK BX		48	48
1278310000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX		42	42
1278320000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX		42	36
1278340000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX		36	36
1278350000	B2CF 3.50/26/180LR SN BK BX		36	30
1278370000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX		30	30
1278380000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX		30	30
1278390000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX		30	24
1278400000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX		24	24
1278410000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX		24	24
2558670000	B2CF 3.50/38/180LR SN BK BX		24	24
2558680000	B2CF 3.50/40/180LR SN BK BX		24	24
2558690000	B2CF 3.50/42/180LR SN BK BX		18	18
2558700000	B2CF 3.50/44/180LR SN BK BX		18	18
2558710000	B2CF 3.50/46/180LR SN BK BX		18	18
1375890000	B2CF 3.50/04/180LH SN OR BX		138	105
1375900000	B2CF 3.50/06/180LH SN OR BX		108	85

1375910000	B2CF 3.50/08/180LH SN OR BX		90	84
1375920000	B2CF 3.50/10/180LH SN OR BX		78	72
1375930000	B2CF 3.50/12/180LH SN OR BX		66	66
1375940000	B2CF 3.50/14/180LH SN OR BX		60	54
1375950000	B2CF 3.50/16/180LH SN OR BX		54	48
1375970000	B2CF 3.50/18/180LH SN OR BX		48	48
1375980000	B2CF 3.50/20/180LH SN OR BX		42	42
1375990000	B2CF 3.50/22/180LH SN OR BX		42	36
1365820000	B2CF 3.50/24/180LH SN OR BX		36	36
1376000000	B2CF 3.50/26/180LH SN OR BX		36	30
1376010000	B2CF 3.50/28/180LH SN OR BX		30	30
1376020000	B2CF 3.50/30/180LH SN OR BX		30	30
1376030000	B2CF 3.50/32/180LH SN OR BX		30	24
1376040000	B2CF 3.50/34/180LH SN OR BX		24	24
1376050000	B2CF 3.50/36/180LH SN OR BX		24	24
2558720000	B2CF 3.50/38/180LH SN OR BX		24	24
2558730000	B2CF 3.50/40/180LH SN OR BX		24	24
2558740000	B2CF 3.50/42/180LH SN OR BX		18	18
2558750000	B2CF 3.50/44/180LH SN OR BX		18	18
2558760000	B2CF 3.50/46/180LH SN OR BX		18	18
1375710000	B2CF 3.50/04/180LH SN BK BX		138	105
1375720000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX		108	85
1375730000	B2CF 3.50/08/180LH SN BK BX		90	84
1375740000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX		78	72
1375750000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX		66	66
1375770000	B2CF 3.50/14/180LH SN BK BX		60	54
1375780000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX		54	48
1375790000	B2CF 3.50/18/180LH SN BK BX		48	48
1375800000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX		42	42
1375810000	B2CF 3.50/22/180LH SN BK BX		42	36
1372870000	B2CF 3.50/24/180LH SN BK BX		36	36
1375820000	B2CF 3.50/26/180LH SN BK BX		36	30
1375830000	B2CF 3.50/28/180LH SN BK BX		30	30
1375840000	B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX		30	30
1375850000	B2CF 3.50/32/180LH SN BK BX		30	24
1375870000	B2CF 3.50/34/180LH SN BK BX		24	24
1375880000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX		24	24
2558770000	B2CF 3.50/38/180LH SN BK BX		24	24
2558780000	B2CF 3.50/40/180LH SN BK BX		24	24
2558790000	B2CF 3.50/42/180LH SN BK BX		18	18
2558800000	B2CF 3.50/44/180LH SN BK BX		18	18
2558810000	B2CF 3.50/46/180LH SN BK BX		18	18
1362190000	B2CF 3.50/04/180LH SN BK BX SO		138	105
1362200000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO		108	85
1362210000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO		78	72
1362220000	B2CF 3.50/28/180LH SN BK BX SO		30	30

1367020000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO		54	48
1367030000	B2CF 3.50/32/180LH SN BK BX SO		30	24
1367040000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX SO		24	24
1376380000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO		78	72
1376390000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO		54	48
1376400000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO		42	42
1397080000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO		42	42
1446980000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX PRT		90	84
1447000000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX PRT		66	66
1447010000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT		54	48
1447020000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX PRT		36	36
1449730000	B2CF 3.50/30/180LH SN BK BX PRT		30	30
1449810000	B2CF 3.50/24/180 SN BK BX PRT		42	42
1456500000	B2CF 3.50/16/180LH SN BK BX SO		54	48
1456510000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO		42	42
1456520000	B2CF 3.50/20/180LH SN BK BX SO		42	42
1460020000	B2CF 3.50/10/180 AU BK BX SO		102	102
1460030000	B2CF 3.50/16/180 AU RD BX SO		66	66
1460180000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO		108	85
1460190000	B2CF 3.50/10/180LH SN BK BX SO		78	72
1460200000	B2CF 3.50/36/180LH SN BK BX SO		24	24
1462000000	B2CF 3.50/10/180 AU BK BX SO		102	102
1477270000	B2CF 3.50/08/180LH SN BK BX SO		90	84
1477280000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX SO		66	66
1477290000	B2CF 3.50/24/180LH SN BK BX SO		36	36
1519900000	B2CF 3.50/06/180LR AU BK BX		108	85
1519920000	B2CF 3.50/12/180LR AU BK BX		66	66
1535020000	B2CF 3.50/06/180LH SN BK BX SO		108	85
1537010000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO		48	48
1537030000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO		42	42
1537040000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO		42	42
1538270000	B2CF 3.50 SET BOSCH R911173648 AA1		10	10
1540310000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO		72	72
1547100000	B2CF 3.50/30/180F SN BK BX PRT		30	30
1551300000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX PRT		72	72
1551310000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX PRT		84	84
1551320000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX PRT		120	90
1552940000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO		48	48
1552970000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX SO		24	24
1993830000	B2CF 3.50/04/180F AU BK BX		120	90
1994640000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX PRT		84	84
1994660000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX PRT		48	48
1994670000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX PRT		36	36
1994840000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX PRT		102	102
2000450000	B2CF 3.50/12/180LH SN BK BX SO		66	66
2002160000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX PRT		72	72

2009400000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX PRT		54	54
2077870000	B2CF 3.50/10/180 AU BK BX SO		102	102
2077880000	B2CF 3.50/10/180 AU BK BX SO		102	102
2077980000	B2CF 3.50/16/180 AU RD BX SO		66	66
2086510000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX LRP		66	66
2086520000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX LRP		36	36
2086530000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX LRP		30	24
2086540000	B2CF 3.50/34/180LR SN BK BX LRP		24	24
2086550000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX LRP		24	24
2088890000	B2CF 3.50/30/180LR SN BK BX LRP		30	30
2099720000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX LRP		66	66
2152780000	B2CF 3.50/14/180 AU BK BX		72	72
2427820000	B2CF 3.50/06/180 SN RD BX		174	145
2428890000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX LRP		102	102
2428900000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX LRP		132	132
2433580000	B2CF 3.50/18/180F SN BK BX LRP		48	48
2441840000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX CO		120	90
2443180000	B2CF 3.50/12/180 SN TYL BX PRT		84	84
2443300000	B2CF 3.50/22/180 SN OR BX LRP		48	48
2446440000	B2CF 3.50/04/180LR SN BK BX SO		138	105
2446450000	B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX SO		108	85
2446460000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX SO		78	72
2446470000	B2CF 3.50/28/180LR SN BK BX SO		30	30
2446480000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO		120	90
2446490000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX SO		102	75
2446500000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO		72	72
2446510000	B2CF 3.50/28/180F SN BK BX SO		30	30
2446520000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX SO		30	24
2446530000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX SO		24	24
2446540000	B2CF 3.50/08/180LR SN BK BX SO		90	84
2446550000	B2CF 3.50/12/180LR SN BK BX SO		66	66
2446560000	B2CF 3.50/24/180LR SN BK BX SO		36	36
2446570000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO		84	84
2446580000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO		66	66
2446590000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX SO		36	36
2469450000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX CO		30	30
2469460000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO		42	42
2469470000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX SO		42	42
2469510000	B2CF 3.50/26/180F SN BK BX CO		30	30
2469670000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO		120	105
2497550000	B2CF 3.50/14/180F AU BK BX		54	54
2509160000	B2CF 3.50/10/180FZE SN BK BX SO		72	72
2509580000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX PRT		264	215
2509600000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX PRT		174	145
2509610000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT		132	132
2509620000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX PRT		102	102

2509630000	B2CF 3.50/14/180 SN OR BX PRT		72	72
2509640000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX PRT		66	66
2509650000	B2CF 3.50/36/180LH SN OR BX PRT		24	24
2518300000	B2CF 3.50/20/180LR SN BK BX SO		42	42
2523990000	B2CF 3.50/04/180 SN OR BX LRP		264	215
2524000000	B2CF 3.50/10/180 SN OR BX LRP		102	102
2524010000	B2CF 3.50/16/180 SN OR BX LRP		66	66
2524030000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX PRT		72	72
2526870000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO		78	72
2526910000	B2CF 3.50/22/180LR SN BK BX PRT		42	36
2526920000	B2CF 3.50/10/180LR AU BK BX SO		78	72
2536570000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT		132	132
2536590000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT		132	132
2539140000	B2CF 3.50/16/180LR AU RD BX SO		54	48
2550320000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX LRP		132	132
2558820000	B2CF 3.50/46/180LR AU OR BX		18	18
2560690000	B2CF 3.50/10/180 SN BK BX SO		102	102
2576390000	B2CF 3.50/14/180 SN OR BX PRT		72	72
2576480000	B2CF 3.50/04/180F SN YL BX CO		120	132
2576630000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO		138	132
2576640000	B2CF 3.50/14/180F SN YL BX SO		54	54
2576650000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX SO		54	54
2578000000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO		84	84
2578090000	B2CF 3.50/08/180F SN YL BX SO		84	84
2578840000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX PRT		102	75
2579920000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO		66	66
2593030000	B2CF 3.50/20/180LR SN OR BX PRT		42	42
2593050000	B2CF 3.50/34/180LR SN OR BX PRT		24	24
2634760000	B2CF 3.50/24/180 SN OR BX SO		42	42
2634780000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX SO		48	48
2634790000	B2CF 3.50/20/180 SN OR BX SO		48	48
2637370000	B2CF 3.50/20/180F SN BK BX PRT		42	42
2637520000	B2CF 3.50/36/180F SN BK BX PRT		24	24
2637640000	B2CF 3.50/06/180LR SN OR BX PRT		108	85
2653430000	B2CF 3.50/36/180F SN BK BX PRT		24	24
2654260000	B2CF 3.50/34/180LR AU OR BX		24	24
2654270000	B2CF 3.50/36/180LR AU OR BX		24	24
2654690000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT		102	75
2654740000	B2CF 3.50/06/180F AU BK BX		102	75
2654770000	B2CF 3.50/08/180F AU BK BX		84	84
2654780000	B2CF 3.50/12/180F AU BK BX		66	66
2654790000	B2CF 3.50/20/180F AU BK BX		42	42
2655380000	B2CF 3.50/08/180F SN OR BX PRT		84	84
2655390000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX PRT		120	90
2661100000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX SO		48	48
2661130000	B2CF 3.50/18/180F SN OR BX SO		48	48

2665710000	B2CF 3.50/20/180 SN BK BX SO		48	48
2668400000	B2CF 3.50/14/180 SN BK BX SO		72	72
2669560000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO		84	84
2669700000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO		66	66
2669710000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO		48	48
2669720000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX SO		36	36
2671700000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO		174	174
2671710000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO		174	174
2671730000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX SO		54	54
2671780000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO		84	84
2671790000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX SO		66	66
2671800000	B2CF 3.50/16/180F SN BK BX SO		48	48
2685370000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT		72	72
2689780000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX PRT		30	30
2690590000	B2CF 3.50/16/180LR AU OR BX		54	48
2690970000	B2CF 3.50/08/180LR SN OR BX PRT		90	84
2698770000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT		132	132
2701600000	B2CF 3.50/06/180F SN BK BX SO		102	75
2701640000	B2CF 3.50/10/180F SN BK BX SO		72	72
2707370000	B2CF 3.50/32/180LR SN BK BX PRT		30	24
2707400000	B2CF 3.50/16/180LR SN BK BX PRT		54	48
2707410000	B2CF 3.50/10/180LR SN BK BX PRT		78	72
2707420000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX PRT		24	24
2709390000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX PRT		48	48
2710760000	B2CF 3.50/04/180 SN RD BX		264	215
2716010000	B2CF 3.50/16/180 SN BK BX SO		66	66
2737220000	B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX SO		24	24
2746230000	B2CF 3.50/04/180F SN BK BX SO		120	90
2746860000	B2CF 3.50/06/180 SN OR BX CO		174	174
2746930000	B2CF 3.50/18/180 SN OR BX CO		54	54
2769390000	B2CF 3.50/06/180 SN BK BX SO		174	145
2769740000	B2CF 3.50/08/180 SN BK BX SO		132	132
2771850000	B2CF 3.50/08/180F SN BK BX SO		84	84
2772260000	B2CF 3.50/12/180F SN BK BX LRP		66	66
2772690000	B2CF 3.50 SET BOSCH R911175121		10	10
1552420000	SET B2CF 3.50 REDUZ		10	10
2796370000	B2CF 3.50/34/180F SN BK BX PRT		24	24
2796380000	B2CF 3.50/32/180F SN BK BX PRT		24	24
2796390000	B2CF 3.50/24/180F SN BK BX PRT		36	36
2796400000	B2CF 3.50/14/180F SN BK BX PRT		54	54
2799080000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT		102	75
2799660000	B2CF 3.50/08/180 SN OR BX PRT		132	132
2811140000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT		102	75
2811370000	B2CF 3.50/08/180F SN OR BX PRT		84	84
2811380000	B2CF 3.50/12/180F SN OR BX PRT		66	66
2811390000	B2CF 3.50/14/180F SN OR BX PRT		54	54

281140000	B2CF 3.50/16/180F SN OR BX PRT		48	48
281141000	B2CF 3.50/20/180F SN OR BX PRT		42	42
281142000	B2CF 3.50/24/180F SN OR BX PRT		36	36
281143000	B2CF 3.50/28/180F SN OR BX PRT		30	30
281145000	B2CF 3.50/32/180F SN OR BX PRT		24	24
281251000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT		72	72
281381000	B2CF 3.50/08/180 SN GN BX SO		132	132
281439000	B2CF 3.50/08/180 SN GN BX SO		132	132
282070000	B2CF 3.50/36/180F SN GN BX		24	24
282176000	B2CF 3.50/24/180F SN GN BX		36	36
282850000	B2CF 3.50/10/180LR SN OR BX SO		78	72
282865000	B2CF 3.50/12/180LR SN OR BX SO		66	66
282866000	B2CF 3.50/16/180LR SN OR BX SO		54	48
282867000	B2CF 3.50/18/180LR SN OR BX SO		48	48
282979000	B2CF 3.50/10/180F SN OR BX PRT		72	72
283082000	B2CF 3.50/04/180F SN OR BX PRT		120	90
283086000	B2CF 3.50/06/180F SN OR BX PRT		102	75

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 事業推進部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>