

## ロック&リリース(LR) レバーの形状変更のお知らせ

拝啓 貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用コネクタの抜け防止、および引抜きに便利なロック&リリース(LR)レバーが、より機能的、かつ使い易いデザインに変更させていただく事となりました。該当製品に関しましては、新しい品番、型式を設定させていただきます。この変更に伴い、旧タイプのレバー製品は2017年12月末で販売終了とさせていただきます。

現在、該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

### ■ 対象製品:

- BCF 3.81.././180LR..
- BCF 3.81.././180LRZE..
- SCZ 3.81.././180LR..
- SCZ 3.81.././180LRZE..
- BCZ 3.81.././180LR..
- BCZ 3.81.././180LRZE

従来のLRレバー



新しいLRレバー



※ 対象製品の品番、型式につきましては、  
次頁以降の“対象製品の品番と型式”でご確認ください。


### ■ 変更時期:

新レバー製品 2017年7月より生産可能です。  
※旧レバー製品は、2017年12月を販売終了とさせていただきます。

### ■ 新しくデザインされたロック&リリース(LR)レバー:

レバー部がコネクタ本体から、はみ出さない構造で、限られたスペースでも、隣接したコネクタと干渉しません。  
また、コネクタの接続時には、押し込むだけで自動的に固定のためのフックが掛かるようになりました。

- コンパクトデザインで省スペース化に貢献します
- コネクタを差込むだけでフックが掛かる自動ロック機能を採用しました
- レバーが長くなり、より“この原理”が作用します
- リリースをよりスムーズに行えるように基板側との接触部のカーブを最適化しています



旧製品品番	旧製品型式		新製品品番	新製品型式
1236790000	BCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX	⇒	2442030000	BCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX
1236910000	BCZ 3.81/16/180LRZE SN OR BX	⇒	2442160000	BCZ 3.81/16/180LRZE SN OR BX
1236930000	BCZ 3.81/18/180LRZE SN OR BX	⇒	2442170000	BCZ 3.81/18/180LRZE SN OR BX
1236970000	BCZ 3.81/20/180LRZE SN OR BX	⇒	2442180000	BCZ 3.81/20/180LRZE SN OR BX
1236880000	BCZ 3.81/13/180LRZE SN OR BX	⇒	2442190000	BCZ 3.81/13/180LRZE SN OR BX
1236900000	BCZ 3.81/15/180LRZE SN OR BX	⇒	2442200000	BCZ 3.81/15/180LRZE SN OR BX
1236810000	BCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX	⇒	2442210000	BCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX
1236850000	BCZ 3.81/11/180LRZE SN OR BX	⇒	2442220000	BCZ 3.81/11/180LRZE SN OR BX
1236940000	BCZ 3.81/19/180LRZE SN OR BX	⇒	2442230000	BCZ 3.81/19/180LRZE SN OR BX
1236840000	BCZ 3.81/10/180LRZE SN OR BX	⇒	2442240000	BCZ 3.81/10/180LRZE SN OR BX
1236920000	BCZ 3.81/17/180LRZE SN OR BX	⇒	2442250000	BCZ 3.81/17/180LRZE SN OR BX
1236800000	BCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX	⇒	2442260000	BCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX
1236870000	BCZ 3.81/12/180LRZE SN OR BX	⇒	2442270000	BCZ 3.81/12/180LRZE SN OR BX
1236890000	BCZ 3.81/14/180LRZE SN OR BX	⇒	2442280000	BCZ 3.81/14/180LRZE SN OR BX
1236820000	BCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX	⇒	2442290000	BCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX
1236830000	BCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX	⇒	2442300000	BCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX
1941420000	BCZ 3.81/04/180LR SN OR BX	⇒	2442310000	BCZ 3.81/04/180LR SN OR BX
1941430000	BCZ 3.81/05/180LR SN OR BX	⇒	2442320000	BCZ 3.81/05/180LR SN OR BX
1941440000	BCZ 3.81/06/180LR SN OR BX	⇒	2442330000	BCZ 3.81/06/180LR SN OR BX
1941450000	BCZ 3.81/07/180LR SN OR BX	⇒	2442340000	BCZ 3.81/07/180LR SN OR BX
1941490000	BCZ 3.81/11/180LR SN OR BX	⇒	2442350000	BCZ 3.81/11/180LR SN OR BX
1941400000	BCZ 3.81/02/180LR SN OR BX	⇒	2442360000	BCZ 3.81/02/180LR SN OR BX
1941410000	BCZ 3.81/03/180LR SN OR BX	⇒	2442370000	BCZ 3.81/03/180LR SN OR BX
1941460000	BCZ 3.81/08/180LR SN OR BX	⇒	2442380000	BCZ 3.81/08/180LR SN OR BX
1941470000	BCZ 3.81/09/180LR SN OR BX	⇒	2442390000	BCZ 3.81/09/180LR SN OR BX
1941480000	BCZ 3.81/10/180LR SN OR BX	⇒	2442400000	BCZ 3.81/10/180LR SN OR BX
1941500000	BCZ 3.81/12/180LR SN OR BX	⇒	2442410000	BCZ 3.81/12/180LR SN OR BX
1941520000	BCZ 3.81/14/180LR SN OR BX	⇒	2442420000	BCZ 3.81/14/180LR SN OR BX
1941530000	BCZ 3.81/15/180LR SN OR BX	⇒	2442430000	BCZ 3.81/15/180LR SN OR BX
1941550000	BCZ 3.81/17/180LR SN OR BX	⇒	2442440000	BCZ 3.81/17/180LR SN OR BX
1941560000	BCZ 3.81/18/180LR SN OR BX	⇒	2442450000	BCZ 3.81/18/180LR SN OR BX
1941510000	BCZ 3.81/13/180LR SN OR BX	⇒	2442460000	BCZ 3.81/13/180LR SN OR BX
1941570000	BCZ 3.81/19/180LR SN OR BX	⇒	2442470000	BCZ 3.81/19/180LR SN OR BX
1941790000	BCZ 3.81/03/180LR SN BK BX	⇒	2442480000	BCZ 3.81/03/180LR SN BK BX
1941820000	BCZ 3.81/06/180LR SN BK BX	⇒	2442490000	BCZ 3.81/06/180LR SN BK BX
1941540000	BCZ 3.81/16/180LR SN OR BX	⇒	2442500000	BCZ 3.81/16/180LR SN OR BX
1941580000	BCZ 3.81/20/180LR SN OR BX	⇒	2442510000	BCZ 3.81/20/180LR SN OR BX
1941800000	BCZ 3.81/04/180LR SN BK BX	⇒	2442520000	BCZ 3.81/04/180LR SN BK BX
1941810000	BCZ 3.81/05/180LR SN BK BX	⇒	2442530000	BCZ 3.81/05/180LR SN BK BX
1941840000	BCZ 3.81/08/180LR SN BK BX	⇒	2442540000	BCZ 3.81/08/180LR SN BK BX
1941860000	BCZ 3.81/10/180LR SN BK BX	⇒	2442550000	BCZ 3.81/10/180LR SN BK BX
1941880000	BCZ 3.81/12/180LR SN BK BX	⇒	2442560000	BCZ 3.81/12/180LR SN BK BX
1941900000	BCZ 3.81/14/180LR SN BK BX	⇒	2442570000	BCZ 3.81/14/180LR SN BK BX
1941920000	BCZ 3.81/16/180LR SN BK BX	⇒	2442580000	BCZ 3.81/16/180LR SN BK BX
1941780000	BCZ 3.81/02/180LR SN BK BX	⇒	2442590000	BCZ 3.81/02/180LR SN BK BX

旧製品品番	旧製品型式		新製品品番	新製品型式
1972200000	BCF 3.81/02/180LR SN OR BX	⇒	2442040000	BCF 3.81/02/180LR SN OR BX
1972210000	BCF 3.81/03/180LR SN OR BX	⇒	2442610000	BCF 3.81/03/180LR SN OR BX
1972220000	BCF 3.81/04/180LR SN OR BX	⇒	2442620000	BCF 3.81/04/180LR SN OR BX
1972230000	BCF 3.81/05/180LR SN OR BX	⇒	2442630000	BCF 3.81/05/180LR SN OR BX
1972240000	BCF 3.81/06/180LR SN OR BX	⇒	2442640000	BCF 3.81/06/180LR SN OR BX
1972250000	BCF 3.81/07/180LR SN OR BX	⇒	2442650000	BCF 3.81/07/180LR SN OR BX
1972260000	BCF 3.81/08/180LR SN OR BX	⇒	2442660000	BCF 3.81/08/180LR SN OR BX
1972270000	BCF 3.81/09/180LR SN OR BX	⇒	2442670000	BCF 3.81/09/180LR SN OR BX
1972280000	BCF 3.81/10/180LR SN OR BX	⇒	2442680000	BCF 3.81/10/180LR SN OR BX
1972290000	BCF 3.81/11/180LR SN OR BX	⇒	2442690000	BCF 3.81/11/180LR SN OR BX
1972300000	BCF 3.81/12/180LR SN OR BX	⇒	2442700000	BCF 3.81/12/180LR SN OR BX
1972310000	BCF 3.81/13/180LR SN OR BX	⇒	2442710000	BCF 3.81/13/180LR SN OR BX
1972320000	BCF 3.81/14/180LR SN OR BX	⇒	2442720000	BCF 3.81/14/180LR SN OR BX
1972330000	BCF 3.81/15/180LR SN OR BX	⇒	2442730000	BCF 3.81/15/180LR SN OR BX
1972340000	BCF 3.81/16/180LR SN OR BX	⇒	2442740000	BCF 3.81/16/180LR SN OR BX
1972350000	BCF 3.81/17/180LR SN OR BX	⇒	2442750000	BCF 3.81/17/180LR SN OR BX
1972360000	BCF 3.81/18/180LR SN OR BX	⇒	2442760000	BCF 3.81/18/180LR SN OR BX
1972600000	BCF 3.81/02/180LR SN BK BX	⇒	2442770000	BCF 3.81/02/180LR SN BK BX
1972610000	BCF 3.81/03/180LR SN BK BX	⇒	2442780000	BCF 3.81/03/180LR SN BK BX
1972620000	BCF 3.81/04/180LR SN BK BX	⇒	2442790000	BCF 3.81/04/180LR SN BK BX
1972630000	BCF 3.81/05/180LR SN BK BX	⇒	2442800000	BCF 3.81/05/180LR SN BK BX
1972640000	BCF 3.81/06/180LR SN BK BX	⇒	2442810000	BCF 3.81/06/180LR SN BK BX
1972660000	BCF 3.81/08/180LR SN BK BX	⇒	2442820000	BCF 3.81/08/180LR SN BK BX
1972670000	BCF 3.81/09/180LR SN BK BX	⇒	2442830000	BCF 3.81/09/180LR SN BK BX
1972680000	BCF 3.81/10/180LR SN BK BX	⇒	2442840000	BCF 3.81/10/180LR SN BK BX
1972700000	BCF 3.81/12/180LR SN BK BX	⇒	2442850000	BCF 3.81/12/180LR SN BK BX
1972720000	BCF 3.81/14/180LR SN BK BX	⇒	2442860000	BCF 3.81/14/180LR SN BK BX
1972730000	BCF 3.81/15/180LR SN BK BX	⇒	2442870000	BCF 3.81/15/180LR SN BK BX
1972740000	BCF 3.81/16/180LR SN BK BX	⇒	2442880000	BCF 3.81/16/180LR SN BK BX
1972760000	BCF 3.81/18/180LR SN BK BX	⇒	2442890000	BCF 3.81/18/180LR SN BK BX
1972780000	BCF 3.81/20/180LR SN BK BX	⇒	2442900000	BCF 3.81/20/180LR SN BK BX
1236170000	BCF 3.81/10/180LRZE SN OR BX	⇒	2442910000	BCF 3.81/10/180LRZE SN OR BX
1236180000	BCF 3.81/11/180LRZE SN OR BX	⇒	2442920000	BCF 3.81/11/180LRZE SN OR BX
1236200000	BCF 3.81/13/180LRZE SN OR BX	⇒	2442930000	BCF 3.81/13/180LRZE SN OR BX
1236230000	BCF 3.81/16/180LRZE SN OR BX	⇒	2442940000	BCF 3.81/16/180LRZE SN OR BX
1236250000	BCF 3.81/18/180LRZE SN OR BX	⇒	2442950000	BCF 3.81/18/180LRZE SN OR BX
1236120000	BCF 3.81/05/180LRZE SN OR BX	⇒	2442960000	BCF 3.81/05/180LRZE SN OR BX
1236240000	BCF 3.81/17/180LRZE SN OR BX	⇒	2442970000	BCF 3.81/17/180LRZE SN OR BX
1236220000	BCF 3.81/15/180LRZE SN OR BX	⇒	2442980000	BCF 3.81/15/180LRZE SN OR BX
1236210000	BCF 3.81/14/180LRZE SN OR BX	⇒	2442990000	BCF 3.81/14/180LRZE SN OR BX
1231550000	BCF 3.81/08/180LRZE SN BK BX	⇒	2443000000	BCF 3.81/08/180LRZE SN BK BX
1236130000	BCF 3.81/06/180LRZE SN OR BX	⇒	2443010000	BCF 3.81/06/180LRZE SN OR BX
1236150000	BCF 3.81/08/180LRZE SN OR BX	⇒	2443020000	BCF 3.81/08/180LRZE SN OR BX
1236160000	BCF 3.81/09/180LRZE SN OR BX	⇒	2443030000	BCF 3.81/09/180LRZE SN OR BX
1231530000	BCF 3.81/06/180LRZE SN BK BX	⇒	2443040000	BCF 3.81/06/180LRZE SN BK BX

旧製品品番	旧製品型式		新製品品番	新製品型式
1236190000	BCF 3.81/12/180LRZE SN OR BX	⇒	2443050000	BCF 3.81/12/180LRZE SN OR BX
1236140000	BCF 3.81/07/180LRZE SN OR BX	⇒	2443060000	BCF 3.81/07/180LRZE SN OR BX
2012600000	BCF 3.81/04/180LR SN BK SO	⇒	2443070000	BCF 3.81/04/180LR SN BK SO
1971580000	SCZ 3.81/02/180LR SN OR BX	⇒	2442050000	SCZ 3.81/02/180LR SN OR BX
1971600000	SCZ 3.81/03/180LR SN OR BX	⇒	2444060000	SCZ 3.81/03/180LR SN OR BX
1971610000	SCZ 3.81/04/180LR SN OR BX	⇒	2444090000	SCZ 3.81/04/180LR SN OR BX
1971630000	SCZ 3.81/05/180LR SN OR BX	⇒	2444100000	SCZ 3.81/05/180LR SN OR BX
1971640000	SCZ 3.81/06/180LR SN OR BX	⇒	2444110000	SCZ 3.81/06/180LR SN OR BX
1971660000	SCZ 3.81/07/180LR SN OR BX	⇒	2444120000	SCZ 3.81/07/180LR SN OR BX
1971670000	SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX	⇒	2444130000	SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX
1971680000	SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX	⇒	2444140000	SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX
1971690000	SCZ 3.81/10/180LR SN OR BX	⇒	2444150000	SCZ 3.81/10/180LR SN OR BX
1971700000	SCZ 3.81/11/180LR SN OR BX	⇒	2444160000	SCZ 3.81/11/180LR SN OR BX
1971710000	SCZ 3.81/12/180LR SN OR BX	⇒	2444170000	SCZ 3.81/12/180LR SN OR BX
1971990000	SCZ 3.81/03/180LR SN BK BX	⇒	2444180000	SCZ 3.81/03/180LR SN BK BX
1972010000	SCZ 3.81/04/180LR SN BK BX	⇒	2444190000	SCZ 3.81/04/180LR SN BK BX
1237380000	SCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX	⇒	2444200000	SCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX
1237230000	SCZ 3.81/04/180LRZE SN BK BX	⇒	2444210000	SCZ 3.81/04/180LRZE SN BK BX
1237350000	SCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX	⇒	2444220000	SCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX
1237400000	SCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX	⇒	2444230000	SCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX
1237340000	SCZ 3.81/04/180LRZE SN OR BX	⇒	2444240000	SCZ 3.81/04/180LRZE SN OR BX
1237420000	SCZ 3.81/11/180LRZE SN OR BX	⇒	2444250000	SCZ 3.81/11/180LRZE SN OR BX
1237390000	SCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX	⇒	2444260000	SCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX
1237370000	SCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX	⇒	2444270000	SCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX
1237430000	SCZ 3.81/12/180LRZE SN OR BX	⇒	2444280000	SCZ 3.81/12/180LRZE SN OR BX
1237410000	SCZ 3.81/10/180LRZE SN OR BX	⇒	2444290000	SCZ 3.81/10/180LRZE SN OR BX

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。  
 ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 マーケティング部  
 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
 TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333  
 E-mail: info@weidmuller.co.jp  
<http://www.weidmuller.co.jp>