

プリント基板用コネクタ SL7.62 シリーズ梱包仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用コネクタ SL7.62 シリーズの梱包仕様を変更させていただく事となりました。
この変更による該当製品の品番、型式や電氣的仕様の変更はございません。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■ 変更内容

製品のボックス梱包の仕様の変更(バラ梱包から、簡易トレイへの変更)

ならびに、トレイ適用に伴う発注数量単位の変更。

これにより、輸送時のダメージが軽減されます。

また、使用数量が可視化され、残数の管理がしやすくなります。

※ その他、取付寸法、電氣的/機械的仕様、品番、型式等の変更はありません。



■ 対象製品

対象製品の品番、型式につきましては、下記製品リストでご確認ください。

■ 変更時期

新デザインは 2019年第三四半期(2019年7月)より切替開始いたします。

旧デザインは在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

対象製品

品番	型式	梱包数	
		変更後	変更前
1624940000	SL 7.62/04/180B 4.5SN BK BX	60	100
1216790000	SL 7.62/03/180B 3.2SN BK BX	78	100
1026860000	SL 7.62HP/03/90F 3.2 SN BK BX	54	100
1026760000	SL 7.62HP/02/90G 3.2SN BK BX	126	100
1026770000	SL 7.62HP/03/90G 3.2SN BK BX	84	100
1026780000	SL 7.62HP/04/90G 3.2SN BK BX	60	100
1026790000	SL 7.62HP/05/90G 3.2SN BK BX	48	50
1026810000	SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN OR BX	72	100
1026820000	SL 7.62HP/03/90F 3.2 SN OR BX	54	100
1026830000	SL 7.62HP/04/90F 3.2 SN OR BX	42	100
1026840000	SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX	36	50
1026850000	SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN BK BX	42	100
1026860000	SL 7.62HP/03/90F 3.2 SN BK BX	54	54
1026870000	SL 7.62HP/04/90F 3.2 SN BK BX	42	100
1026880000	SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN BK BX	36	50
1048870000	SL 7.62HP/02/180G 3.2SN OR BX	246	100
1048880000	SL 7.62HP/03/180G 3.2SN OR BX	120	100
1048890000	SL 7.62HP/04/180G 3.2SN OR BX	78	100
1048900000	SL 7.62HP/05/180G 3.2SN OR BX	60	50
1048910000	SL 7.62HP/06/180G 3.2SN OR BX	48	50
1048920000	SL 7.62HP/07/180G 3.2SN OR BX	36	50
1048930000	SL 7.62HP/08/180G 3.2SN OR BX	30	50
1048940000	SL 7.62HP/09/180G 3.2SN OR BX	30	50
1048950000	SL 7.62HP/10/180G 3.2SN OR BX	24	50
1048960000	SL 7.62HP/11/180G 3.2SN OR BX	24	50
1048970000	SL 7.62HP/12/180G 3.2SN OR BX	18	50
1048980000	SL 7.62HP/05/180G 3.2SN BK BX	60	50
1048990000	SL 7.62HP/06/180G 3.2SN BK BX	48	50
1049000000	SL 7.62HP/08/180G 3.2SN BK BX	30	50
1059490000	SL 7.62HP/06/90G 3.2SN BK BX	36	50
1059500000	SL 7.62HP/07/90G 3.2SN BK BX	30	50
1059510000	SL 7.62HP/08/90G 3.2SN BK BX	30	50
1059520000	SL 7.62HP/09/90G 3.2SN BK BX	24	50
1059530000	SL 7.62HP/10/90G 3.2SN BK BX	24	50
1059550000	SL 7.62HP/11/90G 3.2SN BK BX	18	50
1059570000	SL 7.62HP/12/90G 3.2SN BK BX	18	50
1081780000	SL 7.62IT/04/90MLF4 3.2SN BK BX	48	100
1081850000	SL 7.62IT/04/90MLF2 3.2SN BK BX	48	100
1081940000	SL 7.62IT/03/90MLF2 3.2SN BK BX SO	60	100
1095920000	SL 7.62HP/02/90LF 3.2 SN BK BX	72	100
1095930000	SL 7.62HP/03/90LF 3.2 SN BK BX	54	100
1095940000	SL 7.62HP/04/90LF 3.2 SN BK BX	42	100
1095950000	SL 7.62HP/05/90LF 3.2 SN BK BX	36	50

1095960000	SL 7.62HP/06/90LF 3.2 SN BK BX	30	50
1095970000	SL 7.62HP/07/90LF 3.2 SN BK BX	30	50
1095980000	SL 7.62HP/08/90LF 3.2 SN BK BX	24	50
1095990000	SL 7.62HP/09/90LF 3.2 SN BK BX	24	50
1096000000	SL 7.62HP/10/90LF 3.2 SN BK BX	18	50
1096010000	SL 7.62HP/11/90LF 3.2 SN BK BX	18	50
1096020000	SL 7.62HP/12/90LF 3.2 SN BK BX	18	50
1096030000	SL 7.62HP/02/90LF 3.2 SN OR BX	72	100
1096040000	SL 7.62HP/03/90LF 3.2 SN OR BX	54	100
1096050000	SL 7.62HP/04/90LF 3.2 SN OR BX	42	100
1096060000	SL 7.62HP/05/90LF 3.2 SN OR BX	36	50
1096070000	SL 7.62HP/06/90LF 3.2 SN OR BX	30	50
1096080000	SL 7.62HP/07/90LF 3.2 SN OR BX	30	50
1096090000	SL 7.62HP/08/90LF 3.2 SN OR BX	24	50
1096100000	SL 7.62HP/09/90LF 3.2 SN OR BX	24	50
1096110000	SL 7.62HP/10/90LF 3.2 SN OR BX	18	50
1096120000	SL 7.62HP/11/90LF 3.2 SN OR BX	18	50
1096130000	SL 7.62HP/12/90LF 3.2 SN OR BX	18	50
1099990000	SL 7.62/02/180B 3.2SN GN BX	120	100
1100000000	SL 7.62/05/180 3.2SN GN BX	48	50
1102250000	SL 7.62/05/180B 3.2SN GN BX	48	50
1102270000	SL 7.62/07/180B 3.2SN GN BX	30	50
1117640000	SL 7.62HP/03/90G 3.2SN TGY BX	84	100
1122550000	SL 7.62HP/02/180G 3.2SN BK BX	246	100
1122570000	SL 7.62HP/03/180G 3.2SN BK BX	120	100
1122580000	SL 7.62HP/04/180G 3.2SN BK BX	78	100
1122590000	SL 7.62HP/07/180G 3.2SN BK BX	36	50
1122600000	SL 7.62HP/09/180G 3.2SN BK BX	30	50
1122610000	SL 7.62HP/10/180G 3.2SN BK BX	24	50
1122640000	SL 7.62HP/11/180G 3.2SN BK BX	24	50
1122650000	SL 7.62HP/12/180G 3.2SN BK BX	18	50
1124250000	SL 7.62HP/06/90F 3.2 SN BK BX	72	50
1124270000	SL 7.62HP/07/90F 3.2 SN BK BX	54	50
1124280000	SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN BK BX	42	50
1124290000	SL 7.62HP/09/90F 3.2 SN BK BX	36	50
1124300000	SL 7.62HP/10/90F 3.2 SN BK BX	30	50
1124310000	SL 7.62HP/11/90F 3.2 SN BK BX	30	50
1124320000	SL 7.62HP/12/90F 3.2 SN BK BX	24	50
1124330000	SL 7.62HP/06/90F 3.2 SN OR BX	24	50
1124340000	SL 7.62HP/07/90F 3.2 SN OR BX	18	50
1124350000	SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN OR BX	18	50
1124370000	SL 7.62HP/09/90F 3.2 SN OR BX	18	50
1124380000	SL 7.62HP/10/90F 3.2 SN OR BX	72	50
1124390000	SL 7.62HP/11/90F 3.2 SN OR BX	54	50
1124400000	SL 7.62HP/12/90F 3.2 SN OR BX	42	50
1140870000	SL 7.62HP/02/180F 3.2 SN BK BX	72	100

1140880000	SL 7.62HP/03/180F 3.2 SN BK BX	54	100
1140890000	SL 7.62HP/04/180F 3.2 SN BK BX	42	100
1140900000	SL 7.62HP/05/180F 3.2 SN BK BX	36	50
1140910000	SL 7.62HP/06/180F 3.2 SN BK BX	30	50
1140920000	SL 7.62HP/07/180F 3.2 SN BK BX	30	50
1140930000	SL 7.62HP/08/180F 3.2 SN BK BX	24	50
1140940000	SL 7.62HP/09/180F 3.2 SN BK BX	24	50
1140950000	SL 7.62HP/10/180F 3.2 SN BK BX	18	50
1140960000	SL 7.62HP/11/180F 3.2 SN BK BX	18	50
1140970000	SL 7.62HP/12/180F 3.2 SN BK BX	18	50
1140980000	SL 7.62HP/02/180F 3.2 SN OR BX	72	100
1140990000	SL 7.62HP/03/180F 3.2 SN OR BX	54	100
1141000000	SL 7.62HP/04/180F 3.2 SN OR BX	42	100
1141010000	SL 7.62HP/05/180F 3.2 SN OR BX	36	50
1141020000	SL 7.62HP/06/180F 3.2 SN OR BX	30	50
1141030000	SL 7.62HP/07/180F 3.2 SN OR BX	30	50
1141040000	SL 7.62HP/08/180F 3.2 SN OR BX	24	50
1141050000	SL 7.62HP/09/180F 3.2 SN OR BX	24	50
1141060000	SL 7.62HP/10/180F 3.2 SN OR BX	18	50
1141070000	SL 7.62HP/11/180F 3.2 SN OR BX	18	50
1141080000	SL 7.62HP/12/180F 3.2 SN OR BX	18	50
1141090000	SL 7.62HP/02/180LF 3.2 SN BK BX	72	100
1141100000	SL 7.62HP/03/180LF 3.2 SN BK BX	54	100
1141110000	SL 7.62HP/04/180LF 3.2 SN BK BX	42	100
1141120000	SL 7.62HP/05/180LF 3.2 SN BK BX	36	50
1141130000	SL 7.62HP/06/180LF 3.2 SN BK BX	30	50
1141140000	SL 7.62HP/07/180LF 3.2 SN BK BX	30	50
1141150000	SL 7.62HP/08/180LF 3.2 SN BK BX	24	50
1141160000	SL 7.62HP/09/180LF 3.2 SN BK BX	24	50
1141170000	SL 7.62HP/10/180LF 3.2 SN BK BX	18	50
1141180000	SL 7.62HP/11/180LF 3.2 SN BK BX	18	50
1141190000	SL 7.62HP/12/180LF 3.2 SN BK BX	18	50
1141200000	SL 7.62HP/02/180LF 3.2 SN OR BX	72	100
1141210000	SL 7.62HP/03/180LF 3.2 SN OR BX	54	100
1141220000	SL 7.62HP/04/180LF 3.2 SN OR BX	42	100
1141230000	SL 7.62HP/05/180LF 3.2 SN OR BX	36	50
1141240000	SL 7.62HP/06/180LF 3.2 SN OR BX	30	50
1141250000	SL 7.62HP/07/180LF 3.2 SN OR BX	30	50
1141260000	SL 7.62HP/08/180LF 3.2 SN OR BX	24	50
1141270000	SL 7.62HP/09/180LF 3.2 SN OR BX	24	50
1141280000	SL 7.62HP/10/180LF 3.2 SN OR BX	18	50
1141290000	SL 7.62HP/11/180LF 3.2 SN OR BX	18	50
1141300000	SL 7.62HP/12/180LF 3.2 SN OR BX	18	50
1157990000	SL 7.62HP/05/90G 3.2SN GR SO KOR	48	50
1164810000	SL 7.62/03/180F 3.2SN OR BX	54	100
1173640000	SL 7.62IT/03/90MF2 3.2SN BK BX	60	100

1173690000	SL 7.62IT/03/90MF3 3.2SN BK BX	60	100
1173730000	SL 7.62IT/04/90MF2 3.2SN BK BX	48	100
1173770000	SL 7.62IT/04/90MF4 3.2SN BK BX	48	100
1189850000	SL 7.62/08/180B 3.2SN BK BX	30	50
1189910000	SL 7.62/11/180 3.2SN BK BX	18	50
1189920000	SL 7.62/11/90 3.2SN BK BX	18	50
1216790000	SL 7.62/03/180B 3.2SN BK BX	78	78
1216800000	SL 7.62/05/180B 3.2SN BK BX	48	50
1296330000	SL 7.62HP/04/90G 3.2SN TGY BX	60	100
1313690000	SL 7.62IT/03/90MLF3 3.2SN BK BX SO	60	100
1398820000	SL 7.62IT/05/90MF3 3.2SN BK BX SO	36	40
1398830000	SL 7.62IT/05/90MF4 3.2SN BK BX SO	36	40
1398840000	SL 7.62IT/06/90MF3 3.2SN BK BX SO	30	40
1398870000	SL 7.62IT/06/90MF5 3.2SN BK BX SO	30	40
1398950000	SL 7.62IT/06/90MLF3 3.2SN BK BX SO	30	40
1398970000	SL 7.62IT/06/90MLF5 3.2SN BK BX SO	30	40
1411210000	SL 7.62/03/180B 3.2SN BK BX CO	78	100
1411220000	SL 7.62/03/180B 3.2SN BK BX CO	78	100
1452620000	SL 7.62/04/180B 3.2SN GN BX	60	100
1452630000	SL 7.62/06/180B 3.2SN GN BX	36	50
1452640000	SL 7.62/10/180B 3.2SN GN BX	24	50
1468040000	SL 7.62/03/180F 3.2SN OR BX CO	54	100
1486290000	SL 7.62/08/90B 3.2SN GN BX	30	50
1624040000	SL 7.62/02/90B 4.5SN BK BX	120	100
1624050000	SL 7.62/03/90B 4.5SN BK BX	78	100
1624070000	SL 7.62/05/90B 4.5SN BK BX	48	50
1624150000	SL 7.62/02/90 3.2SN OR BX	120	100
1624160000	SL 7.62/03/90 3.2SN OR BX	78	100
1624170000	SL 7.62/04/90 3.2SN OR BX	60	100
1624180000	SL 7.62/05/90 3.2SN OR BX	48	50
1624190000	SL 7.62/06/90 3.2SN OR BX	36	50
1624200000	SL 7.62/07/90 3.2SN OR BX	30	50
1624210000	SL 7.62/08/90 3.2SN OR BX	30	50
1624220000	SL 7.62/09/90 3.2SN OR BX	24	50
1624230000	SL 7.62/10/90 3.2SN OR BX	24	50
1624370000	SL 7.62/02/90B 3.2SN OR BX	120	100
1624380000	SL 7.62/03/90B 3.2SN OR BX	78	100
1624390000	SL 7.62/04/90B 3.2SN OR BX	60	100
1624400000	SL 7.62/05/90B 3.2SN OR BX	48	50
1624410000	SL 7.62/06/90B 3.2SN OR BX	36	50
1624420000	SL 7.62/07/90B 3.2SN OR BX	30	50
1624430000	SL 7.62/08/90B 3.2SN OR BX	30	50
1624440000	SL 7.62/09/90B 3.2SN OR BX	24	50
1624450000	SL 7.62/10/90B 3.2SN OR BX	24	50
1624470000	SL 7.62/12/90B 3.2SN OR BX	18	50
1624600000	SL 7.62/03/180 4.5 SN OR BX	78	100

1624910000	SL 7.62/12/180B 4.5SN OR BX	18	50
1624920000	SL 7.62/02/180B 4.5SN BK BX	120	100
1624940000	SL 7.62/04/180B 4.5SN BK BX	60	60
1624960000	SL 7.62/06/180B 4.5SN BK BX	36	50
1625030000	SL 7.62/02/180 3.2SN OR BX	120	100
1625040000	SL 7.62/03/180 3.2SN OR BX	78	100
1625050000	SL 7.62/04/180 3.2SN OR BX	60	100
1625060000	SL 7.62/05/180 3.2SN OR BX	48	50
1625070000	SL 7.62/06/180 3.2SN OR BX	36	50
1625080000	SL 7.62/07/180 3.2SN OR BX	30	50
1625090000	SL 7.62/08/180 3.2SN OR BX	30	50
1625110000	SL 7.62/10/180 3.2SN OR BX	24	50
1625120000	SL 7.62/11/180 3.2SN OR BX	18	50
1625150000	SL 7.62/03/180 3.2SN DKGX BX	78	100
1625250000	SL 7.62/02/180B 3.2SN OR BX	120	100
1625260000	SL 7.62/03/180B 3.2SN OR BX	78	100
1625270000	SL 7.62/04/180B 3.2SN OR BX	60	100
1625280000	SL 7.62/05/180B 3.2SN OR BX	48	50
1625290000	SL 7.62/06/180B 3.2SN OR BX	36	50
1625300000	SL 7.62/07/180B 3.2SN OR BX	30	50
1625310000	SL 7.62/08/180B 3.2SN OR BX	30	50
1625320000	SL 7.62/09/180B 3.2SN OR BX	24	50
1625330000	SL 7.62/10/180B 3.2SN OR BX	24	50
1625340000	SL 7.62/11/180B 3.2SN OR BX	18	50
1625350000	SL 7.62/12/180B 3.2SN OR BX	18	50
1625390000	SL 7.62/05/180B 3.2SN DKGX BX	48	50
1901440000	SL 7.62HP/04/90F 3.2 AU BK BX	42	100
1969310000	SL 7.62HP/02/90G 3.2SN GR SO KOLKL	126	100
1969320000	SL 7.62HP/03/90G 3.2SN GR SO KOLKL	84	100
1969330000	SL 7.62HP/05/90G 3.2SN GR SO KOLKL	48	50
1969340000	SL 7.62HP/05/90G 3.2SN GR SO KOLKR	48	50
1980370000	SL 7.62HP/02/90G 3.2SN OR BX	126	100
1980380000	SL 7.62HP/03/90G 3.2SN OR BX	84	100
1980390000	SL 7.62HP/04/90G 3.2SN OR BX	60	100
1980400000	SL 7.62HP/05/90G 3.2SN OR BX	48	50
1980410000	SL 7.62HP/06/90G 3.2SN OR BX	36	50
1980420000	SL 7.62HP/07/90G 3.2SN OR BX	30	50
1980430000	SL 7.62HP/08/90G 3.2SN OR BX	30	50
1980440000	SL 7.62HP/09/90G 3.2SN OR BX	24	50
1980450000	SL 7.62HP/10/90G 3.2SN OR BX	24	50
1980460000	SL 7.62HP/11/90G 3.2SN OR BX	18	50
1980470000	SL 7.62HP/12/90G 3.2SN OR BX	18	50
2008080000	SL 7.62IT/05/90MF3 3.2SN GY BX SO	36	40
2008090000	SL 7.62IT/05/90MF4 3.2SN GY BX SO	36	40
2087400000	SL 7.62IT/06/90MF6 3.2SN BK BX SO	30	40
2426550000	SL 7.62IT/03/90MF3 3.2SN BK BX SO	60	100

2426560000	SL 7.62IT/03/90MF2 3.2SN BK BX SO	60	100
2448030000	SL 7.62HP/04/90LF 3.2 AU BK BX	42	100
2462790000	SL 7.62IT/03/90MF2 3.2SN BK BX SO	60	100
2507950000	SL 7.62HP/03/90F 4.5 SN BK BX	54	100
2545210000	SL 7.62HP/05/180F 4.5 SN BK BX	36	50
2568950000	SL 7.62HP/03/90F 3.2AU BK BX	54	100
1116970000	SL 7.62IT/02/90MLF2 3.2SN BK BX SO	84	100
1173610000	SL 7.62IT/02/90MF2 3.2SN BK BX SO	84	100
1624060000	SL 7.62/04/90B 4.5SN BK BX	60	100

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 マーケティング部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>