

## RSV – Anpassung Geometrie und Markierungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktanpassungen dienen der kontinuierlichen Produkt- und/oder Prozessverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter.

### 1. Allgemeiner Überblick

Art der Maßnahme:  PCN  PDN  Kurzfristige Aktion (< 6 Monate)


#### Kurzfristige Maßnahmen aufgrund von:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix              | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch Lieferanten | <input type="checkbox"/> Force majeure                               |
| <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen    | <input type="checkbox"/> andere                                      |


### 2. Technische Änderung

Aufgrund von Produktanpassungen werden die 24 und 36 poligen RSV Buchsen- und Stiftsteckverbinder in Zukunft mit einer angepassten Geometrie und Markierungen ausgeliefert. Die Maße der Gehäuseausschnitte bleiben von dieser Änderung unberührt.

#### Alte Variante



#### Neue Variante



### 3. Verfügbarkeit

Mit diesem Schreiben informieren wir darüber, dass die Änderung wie folgt in die aufgeführten Produkte einfließen wird.

#### Zeitplan

- Start der Produktion (SoP): 01.08.2022
- Ende des Vertriebs (EoS): -
- Ende der Belieferung (EoD): -
- End of Life/Service (EoL): -

### 4. Betroffene Artikel

Eine Liste der betroffenen Artikel finden Sie unten aufgeführt. Die Artikelnummer bleibt erhalten.

### 5. Daten

Alle technischen Daten und Funktionsmerkmale bleiben von dieser Maßnahme unberührt.

Detaillierte Informationen zu den technischen Daten finden Sie zu den einzelnen Produkten im Onlinekatalog.

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro. Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

### Produktmanagement

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26 | 32758 Detmold | Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Material	Materiakurztext	Material	Materiakurztext
2744030000	RSV1.6 B24 LTGY	2744040000	RSV1.6 S24 LTGY
1218160000	RSV1,6 B24 TGY BX	1419000000	RSV1,6 B36 GR BX
1418000000	RSV1,6 B24 GR	1369580000	RSV1,6 B36 TGY BX
1418080000	RSV1,6 B24 BL	2756260000	RSV1.6 B36 OR
2744010000	RSV1.6 B24 OR	2756280000	RSV1.6 B36 LTGY
1218180000	RSV1,6 S24 TGY BX	1369570000	RSV1,6 S36 TGY BX
1418100000	RSV1,6 S24 GR	1419100000	RSV1,6 S36 GR BX
1418180000	RSV1,6 S24 BL	2756270000	RSV1.6 S36 OR
2744020000	RSV1.6 S24 OR	2756290000	RSV1.6 S36 LTGY
7760439026	Set RSV1,6 B36+CB1,6	7760439028	Set RSV1,6 S36+CSL1,6 BBB
7760439012	Set RSV1,6 B36+CB1,6 HVB2	7760439011	Set RSV1,6 B36+CB1,6 HVB1
7760439017	Set RSV1,6 B36+CB1,6 HVB XP03	7760439025	Set RSV1,6 S36+CSL1,6
7760439014	Set RSV1,6 B36+CB1,6 HVB XP02	7760439010	Set RSV1,6 B36+CB1,6 BBB
7760439013	Set RSV1,6 B36+CB1,6 SHL11 SE BHB		