

OMNIMATE Data RJ45 jacks めっき仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、基板接続用 RJ45 モジュラーインサートの一部(シールド接続部)のめっき仕様を変更させていただく事となりました。

この変更による該当製品の品番、型式や電氣的仕様の変更はございません。


現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■ 変更内容:

基板とのシールド接続部(下図点線枠部)のめっき仕様の変更。
これにより、基板とのはんだ接続性が向上いたします。

※ その他、取付寸法、電氣的仕様、品番、型式等の変更はありません。



■ 対象製品

対象製品の品番、型式につきましては、次頁の製品リストでご確認ください。

■ 変更時期

新デザインは 2019 年初旬より生産開始いたします。

旧デザインは在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

対象製品

品番	型式
1433800000	RJ45C5 T1D 3.2N4N TY
1433810000	RJ45C5 T1V 3.2N4N TY
1433910000	RJ45C6 T1U 2.7N4N TY
1455240000	RJ45C5 T1U 2.8N4N TY
1534750000	RJ45M R1V 3.3N4YG/YG TY
1534760000	RJ45G1 R1V 3.3N4YG/YG TY
2000890000	RJ45C3 S1D 2.7N4N RL
2036460000	RJ45M T12D 3.3E4G/Y RL
2036510000	RJ45G1 R12D 3.3EYG/YG RL
2436450000	RJ45C5 T1V 4.0N4N TY
2461060000	RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY
2461070000	RJ45M R1V 3.3N4Y/G TY
2582680000	RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY SO
2582690000	RJ45M R1V 3.3N4Y/G TY SO
2474160000	RJ45M T1D 3.2E4N TY
2485370000	RJ45G1 R12D 3.3N4YG/YG RL
2544500000	RJ45G1 R12D 3.3EG/Y TY
2544510000	RJ45G1 R1D 3.3EG/Y TY
2551900000	RJ45M R12D 3.2N4G/Y RL
2562140000	RJ45M R1V 1.9YG/YG TY
2562170000	RJ45G R1V 1.9YG/YG4N TY
2562150000	RJ45M R1V 1.9YG/YG RL
2562160000	RJ45G R1V 1.9YG/YG4N RL
2562820000	RJ45C5 T1D 3.2E4G/Y TY
2562870000	RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL
2562880000	RJ45C5 T1U 2.8E4G/Y TY
2562890000	RJ45C3 S1U DE4G/Y RL
2562900000	RJ45C5 T1D 3.3E4N TY
2562910000	RJ45C5 R1D 3.3E4N RL
2562920000	RJ45C5 T1U 2.8E4N TY
2562930000	RJ45C5 R1U 3.3E4N RL
2562950000	RJ45C5 R1U 2.8N4G/Y RL
2562960000	RJ45C5 T1V 3.2N4G/Y TY
2516380000	RJ45C5 R1V 3.2N4G/Y TY
2562970000	RJ45C5 R1V 3.2N4N RL
2563850000	RJ45M T1D 3.3E4G/Y TY
2564410000	RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL
2564420000	RJ45G1 T1D 3.2E4N TY

2564440000	RJ45G1 R1D 3.2E4N RL
2564430000	RJ45M R1D 3.2E4N RL
2564450000	RJ45M R1D 3.2E4N RL

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 マーケティング部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>